



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-11
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO: 26/08/2020

ÁREA O DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO (marque con x):

Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/>	Asistencial	<input checked="" type="checkbox"/>	Salud Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Recursos Físicos	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

De acuerdo con el literal A del Artículo Décimo tercero de la Resolución 097 de 10 abril de 2018 por medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la E.S.E., a través del presente proceso de contratación se pretende satisfacer el mantenimiento de las diferentes áreas del Hospital en su infraestructura, equipo mobiliario.

La función primordial de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, como empresa Prestadora de Servicios de Salud, se centra en la atención de salud del usuario, para lo cual se cumplen los principios constitucionales que orientan la prestación de tal servicio, entre otros, eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, bajo la premisa de la garantía de calidad del servicio y su efectiva prestación.

El Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha debe garantizar que sus espacios físicos, cuenten con condiciones de seguridad, salubridad, comodidad y estética, para la efectiva y cálida prestación del servicio de salud.

La circular No. 029 de marzo 13 de 1997, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, define el concepto de mantenimiento hospitalario, así:

"Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo (Artículo 7º, Decreto 1769 de 1994)."

En aras de garantizar el debido funcionamiento de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas, es necesario adquirir materiales e insumos, repuestos y otros elementos para poder llevar a cabo los trabajos que de acuerdo con el cronograma de Mantenimiento de Infraestructura y mobiliario se tienen programados para el Hospital, Puestos y Centros de salud, Sede Especialistas, Edificio Administrativo, Bodega (Almacén y Archivo), y, atendiendo que no hay existencia suficiente en el almacén del Hospital se requiere adquirir éstos, principalmente para prevenir averías y restablecer la infraestructura y dotación hospitalaria a su normal funcionamiento y de tal forma evitar eventuales accidentes.

Lo anterior sin perder de vista que ninguno está exento de un suceso imprevisto que pueda alterar la prestación del servicio y/o el correcto funcionamiento de un equipo que por su manipulación permanente puede sufrir un daño inesperado que debe remediarse inmediatamente antes de generar daños a las personas.

Así mismo, a raíz de las visitas de verificación de las condiciones de habilitación por parte la Secretaría de Salud a los Centros y Puestos de Salud durante el segundo semestre de la vigencia 2019, es de vital importancia mantener las condiciones de habilitación, para lo cual se debe dar cumplimiento a las observaciones dejadas por aquella realizando los ajustes necesarios, en aras de:

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Avise que antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-11
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

- Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los recursos físicos del hospital.
- Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996, modificado por el artículo tercero de la ley 1438 de 2011.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y abonar a la reducción de los costos de operación de la Institución.

Además, el suministro de los elementos requeridos permite cumplir con los requisitos que demanda la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, modificada por la Resolución 3678 de 2014, las cuales establecen los procedimientos y las condiciones que deben cumplir las entidades prestadoras de servicios de salud para su entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación, lo cual, junto con Manual de Inscripción de prestadores de Servicios de Salud, contemplan acciones que pueden clasificarse, así:

- **PREVENTIVAS:** Rutinas de mantenimiento que deben ejecutarse de forma programada y periódica, tendientes a preservar en buen estado la infraestructura. Determinadas de acuerdo a las necesidades de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
- **INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN INMEDIATA (CORRECTIVAS INMEDIATAS):** Identificadas en forma específica, con estimación de cantidades, con presupuestos y análisis de precios unitarios. Se consideran de intervención y recuperación inmediata debido al deterioro acumulado de la infraestructura.
- **CORRECTIVAS:** Corresponden a las acciones tendientes a corregir un daño o falla que se presenta en la infraestructura. La ejecución de las actividades obedece a una necesidad de la E.S.E. no programada, pero que requiere una atención inmediata. Las acciones, aunque no pueden cuantificarse, cuentan con un análisis sobre datos históricos (vigencias anteriores) de requerimientos correctivos sobre la infraestructura. Las acciones correctivas generalmente se presentan por fallas derivadas del nulo o ineficiente mantenimiento preventivo.

De conformidad con el artículo 1º del Decreto 1769 de 1994 del Ministerio de Salud aclarado en el decreto 1617 de 1995 los recursos financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento (5%) del presupuesto total en los hospitales públicos.

Con el fin de identificar las necesidades de la E.S.E. se realizó visita a los Centros y Puestos de Salud, sedes Administrativas, bodega y servicios del hospital evidenciando las necesidades en cada uno ya sean preventivas y/o correctivas como son resanes, pintura, cambio de luminarias, cambio de chapas, vidrios, mantenimiento al mobiliario, limpieza de canales, mantenimientos redes hidráulicas y eléctricas, elaboración de atriles, rejas de seguridad, puertas, arreglos a los sanitarios y demás derivados que puedan salir de estos.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigas anterior de sacar copias de este documento ponesas corre el riesgo de tener una versión desactualizada



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-11
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

2. OBJETO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR

Suministro de elementos de ferretería en general para el mantenimiento de la Infraestructura y de la Dotación Hospitalaria de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, de acuerdo con especificaciones y características técnicas contempladas en el ANEXO 1 Denominado Ficha Técnica del presente estudio previo y Términos de condiciones.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO O PRODUCTO A CONTRATAR

De acuerdo con el objeto del proceso, el contrato resultante corresponde a la modalidad de suministro de bienes a precios unitarios fijos, de conformidad con las normas civiles, comerciales y el estatuto contractual que regula la entidad pública.

Los bienes a contratar se suministrarán de acuerdo con la descripción y especificaciones requeridas por la ESE. La cantidad, referencia y unidad de medida de elementos a suministrar son los que aparecen en el Anexo 1, aunque las cantidades se podrán modificar, conforme a las necesidades propias del consumo.

Los productos suministrados deben ser nuevos, de óptima calidad y atendiendo las especificaciones técnicas previstas en el presente estudio de necesidades, en caso de inconformidad en el producto respecto a las características contratadas y/o solicitadas, los elementos deberán cambiarse en un plazo de 2 horas siguientes a partir de la fecha de reclamación, realizada por el supervisor del contrato.

El proponente debe tener en cuenta que EL CONTRATISTA que resulte seleccionado, deberá responder por la calidad de los bienes suministrados; así mismo, los repuestos, insumos y partes de recambios deben ser de marcas originales, no genéricos.

El proveedor se compromete a suministrar los elementos con calidad y oportunidad, en los tiempos y cantidades solicitados por el Hospital a través del área administrativa. El oferente deberá incluir las posibles marcas y calidades de mercado.

El contratista deberá responder por la calidad de los bienes suministrados cumpliendo con las marcas propuestas, las cuales deben ser reconocidas en el mercado; así mismo, los repuestos, insumos y partes de recambios que deben ser de marcas originales, no genéricas.

Los bienes a contratar se suministrarán en cantidad, referencia y unidad de medida de acuerdo a lo contemplado en el Anexo Técnico que forma parte integral del presente estudio y del contrato que se derive del proceso de contratación. Entendiendo que se trata de un suministro se efectuarán las solicitudes de elementos acorde a las necesidades de la E.S.E.

De acuerdo con el objeto del proceso, el contratista deberá mantener los valores unitarios fijos durante la ejecución del contrato de todos los bienes adquiridos y solicitados a necesidad de la E.S.E.

Garantizar la entrega de materiales e insumos que se requieran según pedido manejado por el supervisor del contrato, la entrega deberá manejarse de lunes a domingo y festivos dentro de las 2 horas siguientes de realizarse el pedido, está teniendo en cuenta el tipo de material solicitado.

Cuando eventualmente se requieran elementos no contemplados en el anexo técnico, y que sean inminentemente necesarios para la realización del mantenimiento hospitalario y de dotación, previa

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

No se permite arrojar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO VERSIÓN VIGENCIA	JUR-FTO-11 02 14/02/2019
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

cotización con diferentes empresas, se hará el promedio para incluir en el anexo técnico el bien que ha de ser suministrado por el contratista que salga favorecido con este contrato.

Contar con vehículo para el transporte de materiales requeridos, vehículo que deberá estar al día en toda su documentación para el funcionamiento del mismo.

3.1.1 CLASIFICACION ACTIVIDAD ECONÓMICA

El proponente deberá demostrar que el Código CIIU sea el mismo en la DIAN (RUT) que en Registro Mercantil.

Código de la actividad principal: 4663

Actividad por la debió recibir sus mayores ingresos.

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN

La modalidad de selección del presente proceso estará dada de acuerdo con el estudio de mercado elaborado por la Subgerencia Administrativa de acuerdo con el procedimiento establecido para ello, el cual hará parte integral del presente estudio previo; solo en el evento en que por su naturaleza la modalidad de selección no esté supeditada a la cuantía del proceso, es decir en los casos contemplados en el parágrafo tercero del artículo décimo segundo de la resolución 097 de 2018 por medio de la cual se expide el manual de contratación de la ese, específicamente los literales b, c, e, f, g , h i, j, k, l del artículo 18 del acuerdo 001 de 2018.

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Los criterios técnicos jurídicos, financieros y económicos, están definidos conforme al formato guía de invitación directa y de convocatoria pública establecidos por el Hospital, no obstante, en cada caso se analizará la exigencia de requisitos adicionales acorde al bien o servicio a contratar, lo cual se revisará en consenso y conjunto con las áreas correspondientes, esto es Jurídica, Financiera, parte técnica y Subgerencia de la que proviene la necesidad.

Criterios de calificación técnica:

Para la evaluación técnica se tendrá en cuenta los siguientes factores:

Criterios Cumple / No cumple.

1. Presentar certificación firmada por el representante legal, acreditando oportunidad en la entrega de los elementos en un término máximo de 24 horas y/o 2 horas cuando el elemento se requiera de manera urgente, al requerimiento del supervisor del contrato.
2. Anexar certificación de calidad de los productos ofertados firmado por el representante legal.
3. Presentar documentación al dia del vehículo con el que el proveedor garantizara el traslado de los materiales y elementos solicitados hasta el lugar indicado por el supervisor del contrato. (Almacén, hospital, Puesto o Centro de salud).

Le último sentido de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

No se permite la impresión de copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión detectada como falsa.



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-II
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

4. Anexar certificación firmada por el representante legal si es persona jurídica garantizando la asignación de una persona exclusiva para la atención de solicitudes 7/24, que se deriven de la ejecución del contrato, quien será el contacto directo entre el contratista y la E.S.E. del presente contrato, relacionando dirección de la sede de atención y números telefónicos de contacto (incluir nombre del funcionario).
5. Presentar Cámara de Comercio y RUT en donde conste como actividad principal 4663
6. Experiencia del proponente (Cumple / No cumple)

El proponente deberá acreditar para efectos de calificación, experiencia de tres (3) contratos en contratos con entidades públicas, cuyo monto de cada contrato sea igual o superior al cien por ciento (100) % del presupuesto oficial a la fecha de entrega de la oferta en SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA. Para lo cual deberá adjuntar copias de las actas de liquidación correspondientes.

Para efectos de calificación estas certificaciones deben contener:

- Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono).
- Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio.
- Objeto del contrato.
- Fecha de iniciación y terminación del contrato o tiempo de ejecución del contrato (día, mes y año)
- Valor del contrato.
- Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o unión temporal)
- Recibido total o parcial a satisfacción y cumplimiento.
- Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación.

Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para efectos de verificación.

Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la verificación de cumplimiento de lo exigido por la E.S.E.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Dentro del objeto contractual, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

6.1 Obligaciones Generales

- a). Constituir la garantía única para amparar los riesgos establecidos en el contrato.
- b). Cumplir con los aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, conforme a las disposiciones legales vigentes.
- c). Cumplir el objeto contractual con diligencia, ajustándose a las disposiciones constitucionales, legales, contractuales, las de los términos de referencia y sus adendas y a la propuesta presentada.
- d). Poner a disposición de los funcionarios de la E.S.E. los recursos físicos ofrecidos, con sujeción a los condicionamientos de tiempo, modo y lugar.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital María Gaitán Yanguas.

Investigar antes de sacar copias de este documento porque existe el riesgo de tener una versión desactualizada.



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	JUR-FTO-11
	VERSIÓN	02
	VIGENCIA	14/02/2019

- e). Atender las observaciones del funcionario que ejerce control, supervisión y vigilancia del contrato.
f). Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.
g). Informar inmediatamente a la entidad contratante y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el objeto de obligar al contratista a hacer u omitir algún acto o hecho.

6.2 Obligaciones Específicas.

1. Entregar los materiales, insumos y herramientas en las cantidades y fecha en la que el supervisor del contrato determine, dentro del plazo de ejecución del mismo.
2. Ejecutar en forma idónea y oportuna el objeto del contrato.
3. Asumir los costos de transporte hasta el lugar de entrega de los elementos donde sean requeridos por el supervisor del contrato.
4. Garantizar la calidad de los materiales e insumos entregados.
5. Reemplazar a sus expensas, a entera satisfacción y sin costo alguno para el hospital los elementos que no reúnan las características y especificaciones detalladas en la propuesta y exigidos por la E.S.E., o aquellos que resulten de mala calidad.
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
7. Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 presentando al supervisor previo a cada pago comprobante de autoliquidación y pago de parafiscales acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto de sus aportes al sistema de seguridad social en salud en caso de ser persona natural y si se trata de persona jurídica presentar certificación de encontrarse en paz y salvo por el concepto de pago a los aportes a los que hace referencia la mencionada ley expedida por el revisor fiscal en caso de estar obligado por ley a tener de lo contrario debería ser expedida por el representante legal.
8. Los productos suministrados deben ser nuevos, de óptima calidad y atendiendo las especificaciones técnicas previstas en el presente estudio previo de necesidad y conveniencia, en caso de inconformidad en el producto respecto a las características contratadas y/o solicitadas, los elementos deberán cambiarse en un plazo que no debe superar las 48 horas siguientes a partir del momento de solicitud realizada por el supervisor del contrato.
9. Mantener las condiciones pactadas durante la ejecución del contrato que se derive del presente proceso.
10. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
11. Mantener en óptimas condiciones y documentación al día del vehículo en el que se transportara los materiales solicitados.
12. Entregar los bienes adquiridos de primera calidad concordantes a las ofrecidas en la propuesta.

7. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El análisis del riesgo y la forma de mitigarlo serán definidos en la matriz de riesgos adoptado por el hospital, para la adquisición de los bienes y servicios.
Riesgos que se pueden presentar durante de la ejecución contractual.

- ADMINISTRATIVOS.
- JURÍDICOS. X
- FINANCIEROS Y DE MERCADO.
- TÉCNICOS OPERATIVOS Y DE EJECUCIÓN. X ||

La última versión de este documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el portal del hospital 'Hospital Mario Gómez Yanguas'.

Verifique antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión obsoleta.



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA
LA CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-11
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

RIESGOS INTERNOS	RIESGOS EXTERNOS
<ol style="list-style-type: none">1. Capacidades, fortalezas y debilidades del personal que participa en las etapas del proceso de contratación2. Demora en procesos administrativos que afecten el proceso de contratación.3. Disponibilidad de recursos económicos para adelantar el proceso4. Deficiencias en el ejercicio de supervisión	<ol style="list-style-type: none">1. Inoportunidad en la legalización del contrato.2. Falta de calidad en el bien y/o servicio contratado.3. Resistencia al trabajo articulado a las necesidades institucionales.4. No cumplimiento de medidas y planes de mejoramiento frente al objeto contratado
FORMA DE MITIGARLO	FORMA DE MITIGARLO
<ol style="list-style-type: none">1. Capacitación al personal que interviene en el proceso.2. Establecer puntos de control en los procedimientos identificando barreras.3. Verificación previa y obligatoria con el área de presupuesto para garantizar existencia de los recursos.4. Capacitación a supervisores de contratos y medición de adherencia a las disposiciones que rigen su ejercicio	<ol style="list-style-type: none">1. Seguimiento oportuno y permanente por el área competente y responsable de la legalización del contrato, con matriz que regule tiempos de legalización.2. Reuniones de seguimiento a la ejecución de los contratos entre las partes, levantando actas de las mismas.3. Seguimiento de los compromisos adquiridos, requiriendo a las partes y comunitario su cumplimiento.

Los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato son:

RIESGOS OPERACIONALES	FORMA DE MITIGARLO
Elementos defectuosos y de mala calidad.	Realizar verificación al inicio y durante la ejecución del contrato que se garantice la calidad de los elementos.
Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista causados en el lugar de ejecución del contrato	El contratista será el responsable de realizar la mejora o la reposición de los bienes o daños que se puedan causar. Obtención de seguros u otras garantías.
Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Supervisar la documentación entregada por el contratista verificando que se encuentre al día con los pagos parafiscales.
Accidente laboral del contratista.	El contratista debe contar con el personal disponible y capacitado en caso de que se presente alguna novedad.
La no disponibilidad de elementos, repuestos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Garantizar la entrega y buen funcionamiento en el menor tiempo posible.
No operatividad de la solución soportada en algún momento durante la vigencia del contrato.	Garantizar el servicio contratado en caso de una eventualidad.
El incumplimiento en los tiempos de entrega de los elementos solicitados por la E.S.E.	El contratista deberá responder con los tiempos especificados para la entrega de los elementos, repuestos y/o suministros que se solicitan.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS			
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	JUR-FTO-11	
	VERSIÓN	02	
	VIGENCIA	14/02/2019	

7. USO DE BIENES O ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

Para la prestación del servicio que se pretende contratar, el contratista adjudicado dentro del presente proceso de contratación no hará uso de los bienes y/o elementos de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas.

8. LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

A. Cumplimiento del objeto del contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y nueve (9) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato.

B. Amparo de calidad de los bienes, por una cuantía equivalente al Treinta (30%) por ciento del valor total del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la suscripción del contrato.

ADRIANA QUIJANO MANTILLA
Referente Recursos Físicos

Dra. MERCEDES RODRIGUEZ GONZALEZ
Subgerencia Administrativa y Financiera

Dra. MERCEDES RODRIGUEZ GONZALEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

Dra. ALEXANDRA GONZÁLEZ MORENO
Gerente

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigas antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS			
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	JUR-FTO-12	
	VERSIÓN	02	
	VIGENCIA	14/02/2019	

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO: 28/08/2020

ÁREA O DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO (marque con x):

Administrativo	X	Asistencial	X	Salud Pública		Recursos Fisicos
----------------	---	-------------	---	---------------	--	------------------

1. OBJETO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR O A CONTRATAR

Suministro de elementos de ferretería en general para el mantenimiento de la Infraestructura y de la Dotación Hospitalaria de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, de acuerdo con especificaciones y características técnicas contempladas en el ANEXO 1 Denominado Ficha Técnica del presente estudio previo y Términos de condiciones.

2. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN

Proceso de contratación invitación a cotizar de acuerdo con el literal a, del artículo décimo noveno de la Resolución 097 de 10 de abril de 2018, teniendo en cuenta que es un contrato que no supera los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. ESTUDIO DE MERCADO

La E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas para el estudio de mercado solicito cotizaciones que permiten fijar los precios unitarios de cada uno de los elementos que se van a contratar, sin embargo no se pueden tener en cuenta para establecer el valor del contrato, pues se encaminan únicamente a fijar los precios de referencia unitarios, de acuerdo con la naturaleza del contrato y de la necesidad que se pretende satisfacer con el mismo se cotizan la mayor cantidad de ítems posibles intentando abarcar la mayoría de necesidades que se requieran para el mantenimiento de la infraestructura, muebles, enseres y otros, es decir la utilización o no de los elementos cotizados está sometida a la necesidad, pero que si forman parte de la debida planeación.

ANEXO TECNICO - ECONOMICO

ITEM NO.	PRODUCTO/DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM IVA INCLUIDO
1	ABRAZADERAS DE 1/2 (acero para protección de cableado e instalaciones eléctricas)	UND				
2	ABRAZADERA CREMALLERA DE 3/4 (ajuste por tornillo sin fin en acero al carbón)	UND				
3	ABRAZADERA CREMALLERA DE 3/8 (ajuste por tornillo sin fin en acero al carbón)	UND				
4	ACEITE 3-1 90ML (Grasa blanca de litio: lubricación resistente y duradera en condiciones extremas)	UND				
5	ACEITE LUBRICANTE WD 40 POR 1/4 (insoluble en agua, fuerza dieléctrica 43.000 voltios, no contener clorofluoro, no plomo, no mercurio, que sea biodegradable)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Intranet Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigue antes de sacar copia de este documento porque corre el riesgo de tener otra versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

6	ACOPLE LAVAMANOS (ACOPLE CON VALVULA LAVAMANOS) (manguera de polietileno de alta resistencia y flexibilidad, tuercas en polipropileno, empaques de caucho, termoplásticos))	UND					
7	ACOPLE LAVAPLATOS (material aluminio/acero, material resistente y duradero)	UND					
8	ACOPLE MANGUERA (de 1/2 para, altura 85mm, 25 bares de presión, material latón cromado)	UND					
9	ACOPLE RÁPIDO acero al carbono, preste servicio industrial y/o construcción, presión hasta 400 bares conexiones desde 1/4" hasta 1,1/2"	UND					
10	ACOPLE SANITARIO (material polietileno, resistente a la corrosión, recubrimientos no tóxicos, uso doméstico)	UND					
11	ADAPTADOR HEMBRA 3/4" (tubo PVC, para agua potable, unión tipo roscada, conducción de agua a presión)	UND					
12	ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/2" (tubo PVC, para agua potable, unión tipo roscada, conducción de agua a presión)	UND					
13	ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC (tubo PVC, para agua potable, unión tipo roscada, conducción de agua a presión)	UND					
14	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (tubo PVC, para agua potable, unión tipo roscada, conducción de agua a presión)	UND					
15	ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" (material poli cloruro de vinilo PVC, longitud 16 mm, resistencia a la corrosión, resistente al impacto temperatura 82 °C)	UND					
16	ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC (material poli cloruro de vinilo PVC, longitud 16 mm, resistencia a la corrosión, resistente al impacto temperatura 82 °C)	UND					
17	ADAPTADOR MACHO DE 1.1/4 (material poli cloruro de vinilo PVC, longitud 16 mm, resistencia a la corrosión, resistente al impacto temperatura 82 °C)	UND					
18	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" (material poli cloruro de vinilo PVC, longitud 16 mm, resistencia a la corrosión, resistente al impacto temperatura 82 °C)	UND					

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Imprima este de 1 sola copia de este documento porque corre el riesgo de tener una versión obsoleta.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

19	ADAPTADOR MACHO DE 2" (material poli cloruro de vinilo PVC, longitud 16 mm, resistencia a la corrosión, resistente al impacto temperatura 82 °C)	UND					
20	ADAPTADOR MACHO DE 3/4" (material poli cloruro de vinilo PVC, longitud 16 mm, resistencia a la corrosión, resistente al impacto temperatura 82 °C)	UND					
21	ADHESIVO SAND BLASTING (compuesto de capas de poliéster metalizado al vacío, anti ralladura)	METRO					
22	AGUA STOP PARA BAÑO (marco rígido de plástico con cuerda de nylon, buen ajuste)	UND					
23	ALAMBRE	CHIPA					
24	ALAMBRE	KILO					
25	ALAMBRE NO.10 (forrado, referencia conectores y cables, flexible cubierto en plástico termo incogible).	ROLLO					
26	ALAMBRE NO.12 (cobre, alambre THHN, capacidad de corriente de 30 amperios)	ROLLO					
27	ALICATES (Las patas deben tener recubrimiento de material aislante, debe ser dieléctrico).	UND					
28	AMARRE PLÁSTICO 10 CM (facilidad de enhebrado y seguridad de cierre, alta resistencia a la atracción de cierre.)	PAQUETE X 100					
29	AMARRE PLÁSTICO 20 CM (facilidad de enhebrado y seguridad de cierre, alta resistencia a la atracción de cierre.)	PAQUETE X 100					
30	AMARRE PLÁSTICO 30 CM (facilidad de enhebrado y seguridad de cierre, alta resistencia a la atracción de cierre.)	PAQUETE X 100					
31	AMARRE TEJA (cabeza en material de polietileno de baja densidad, sello de caucho y alambre galvanizado)	UND					
32	ANGELO PLÁSTICO	METRO					
33	ANGULO DE 1 1/4 X 3/16	UND					
34	ANGULO DE 1" 1/2 X 1/8 DE 6 METROS	UND					
35	ANGULO DE 1" 1/2 (aluminio)	UND					
36	ANGULO DE 1" 1/4 X 1/16 DE 6 MTS DE LARGO	UND					
37	ANGULO DE 1" 1/4 X 1/8 DE 6 MTS DE LARGO	UND					
38	ANGULO DE 1" ALUMINIO DE 3 MST	UND					
39	ANGULO DE 1" X 1/16	UND					
40	ANGULO DE 1X1/8	UND					

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital María Gaitán Yangana.

¡Avísate que arriesgas de usar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada!



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

41	ANGULO DE 2° ALUMINIO	UND				
42	ANGULO DE 2° X 3/16	UND				
43	ANGULO DE PULGADA Y 1/2 X 3/16	UND				
44	ANGULO DILATACION X 2.44	UND				
45	ANGULOS 1"	UND				
46	ANGULOS TECHO PVC	UND				
47	ANTICORROSIVO (disolvente resina alquídica)	GALON				
48	ARANDELA 1/2 (en acero)	UND				
49	ARANDELA PLANA DE 1/4 (en acero)	UND				
50	ARANDELA PLANA DE 3/16 (en acero)	UND				
51	ARANDELA PLANA ZN 3/8 (en acero)	POR 100				
52	ARANDELA TIPO INDUSTRIAL 3/8 * 1 1/2 (en acero)	POR 100				
53	ÁRBOL DE SALIDA SANITARIA (material polímero)	UND				
54	ÁRBOL ENTRADA FLUIDMASTER SANITARIA (manija de acondicionamiento y pernos en bronce)	UND				
55	ÁRBOL ENTRADA SANITARIA (material polímero)	UND				
56	ÁRBOL PARA COPA SIERRA PEQUEÑO (broca tipo copa, adaptado con boca piloto)	UND				
57	ÁRBOL SALIDA CON CONTROL	UND				
58	ARENA AMARILLA (limpia, buena calidad)	LONADA				
59	ARENA DE PEÑA (suelta, limpia, lavada)	M3				
60	ARENA DE POZO Sin terrones de arcilla, que pase al tamiz, sin sulfatos, ni materia orgánica y buena absorción	LONADA				
61	ARENA DE RIO (concentrada, sin humedad)	M3				
62	ARMELLA CERRADA GRANDE (fabricada en acero, acabado galvanizado, armella cerrada con tornillo)	UND				
63	ARMELLA CERRADA MEDIANA (fabricada en acero, acabado galvanizado, armella cerrada con tornillo)	UND				
64	ARMELLA CERRADA PEQUEÑA (fabricada en acero, acabado galvanizado, armella cerrada con tornillo)	UND				
65	ASIENTO SANITARIO	UND				
66	ASIENTO SANITARIO	UND				
67	ATORNILLADOR INALÁMBRICO 200 WATIOS	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Avísese a los interesados de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión obsoleta.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

68	ATORNILLADOR INALÁMBRICO 200 WATIOS potencia, articulado, práctico liviano	UND				
69	BALA DE BUTANO X 5 LIBRAS	UND				
70	BALA LED DE 18 W led integrado, driver independiente, incrustar en cielo raso, chasis hermético, especial en lugar de vapor ducha y baño. Reduce consumo de luz.	UND				
71	BALASTRO DE 2X32 Encendido instantáneo, color negro, consumo potencia W, tensión nominal V	UND				
72	BALDE NEGRO (plástico) para construcción, trabajo pesado,	UND				
73	BALDOSA DE 20 X 20 BLANCA cerámica prensada en seco, absorción de agua	UND				
74	BARRA HERRAGRO Hecha en una sola pieza, templada para larga duración, resistencia mecánica, para romper estructuras de concreto	UND				
75	BARREDOR DE PUERTA (BAJO PUERTA CON PERFIL) Sella ranuras, protege de corrientes de aire, humedad e insectos	PAR				
76	BISAGRA DE 1/2 (material acero, adaptable según la necesidad madera, metálica, aluminio)	UND				
77	BISAGRA DE 2"(material acero, adaptable según la necesidad madera, metálica, aluminio)	UND				
78	BISAGRA DE 3" PLANA (material acero, adaptable según la necesidad madera, metálica, aluminio)	UND				
79	BISAGRA DE 3/4 REDONDA LARGA (material acero, adaptable según la necesidad madera, metálica, aluminio)	PAR				
80	BISAGRA DE 3/8 REDONDA (material acero, adaptable según la necesidad madera, metálica, aluminio)	PAR				
81	BISAGRA DE 5/8 REDONDA (material acero, adaptable según la necesidad madera, metálica, aluminio)	UND				
82	BISAGRA EN ALUMINIO DE 4" (material acero, adaptable según la necesidad madera, metálica, aluminio)	UND				
83	BISAGRA OMEGA (material acero, adaptable según la necesidad madera, metálica, aluminio)	PAR				
84	BISAGRA REDONDA 1/2 (material acero, adaptable según la necesidad madera, metálica, aluminio)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yangua.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión obsoleta.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

85	BISTURI PLÁSTICO CUCHILLA INTERCAMBIABLE cuchilla pre marcada en segmento, hojas intercambiables,	UND					
86	BISTURI COMÚN (retráctil, cuchilla 18mm)	UND					
87	BISTURI TIPO INDUSTRIAL punta redondeada, mango duradero, no se oxida, ambidiestro, menos lesiones	UND					
88	BLOQUE NO. 4 de alta calidad, resistente y duradero, estructura compacta.	UND					
89	BOMBILLO AHORRADOR 20W alta calidad, alto duración, ahorro de energía, instalación fácil.	UND					
90	BOMBILLO HALOGENO 110V potencia normal, rango de voltaje 120, rendimiento lumínico, luz amarilla	UND					
91	BOMBILLOS LED DE 12V ahorrador, formato bulbo, iluminación doméstica, mejor iluminación interior	CAJA					
92	BOQUILLA BLANCA X 2 KG lista para usar, anti hongos, anti algas, altísima adherencia, baja absorción de agua, con resistencia mecánica	UND					
93	BOQUILLA PARA MAP GAS sencilla, no escualizable, pequeña y práctica	UND					
94	BOQUILLERA EN ALUMINIO DE 50 {material resistente a la humedad, liso}	UND					
95	BOQUILLERA EN ALUMINIO DE 1MT {material resistente a la humedad, liso}	UNO					
96	BOQUILLERA EN ALUMINIO DE 3 MT {material resistente a la humedad, liso} +B780	UND					
97	BOTONES EN MADERA PARA CAJONERAS madera duradera, clásica, natural, libre de tóxicos	UND					
98	BRAZO HIDRAULICO {cierra puerta}						
99	BRAKER DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLES taco bipolar, termo magnético enchufable	UND					
100	BREAKER DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLES termo magnético, 1 polo tipo enchufable, curva tipo C, corriente nominal 20 amperios, protección magnética y bimetálico con certificación retie.	UND					
101	BREAKER DE 2 X 20 AMP ENCHUFABLES taco bipolar termo magnético,	UND					
102	BREAKER DE 2 X 30 A ENCHUFABLES tipo bipolar, termo magnético, enchufable, plástico-metal	UND					
103	BREAKER DE 2 X 40 AMP ENCHUFABLES taco bipolar magnético, enchufable, plástico-metal	UND					

La única versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yangues

Investigue antes de sacar copias de este documento porque como el tiempo de tener una versión desactualizada



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

104	BREAKER DE 2 X 50 AMP ENCHUFABLES taco bipolar magnético, enchufable, plástico-metal	UND				
105	BREAKER DE 3 X 20 AMP ENCHUFABLES - Tripolar, magnético enchufable, plástico-metal	UND				
106	BREAKER DE 3 X 30 AMP ENCHUFABLES	UND				
107	BREAKER DE 3 X 40 AMP ENCHUFABLES - Tripolar, magnético enchufable, plástico-metal	UND				
108	BREAKER TRIFASICO DE 275 AMPERIOS INDUSTRIAL	UND				
109	BROCA TUSTENO 3/16	UND				
110	BROCA 1/16 LAMINA	UND				
111	BROCA 3/4 ROTOMARTILLO	UND				
112	BROCA DE 3/16" IRWIN	UND				
113	BROCA DE 3/8 PARA TALADRO ROTO MARTILLO	UND				
114	BROCA DE 5/8 PARA ROTO MARTILLO	UND				
115	BROCA ESPADA MADERA 7/8	UND				
116	BROCA HSS 1/4	UND				
117	BROCA HSS 1/4 ROTO MARTILLO	UND				
118	BROCA HSS 3/16	UND				
119	BROCA HSS 3/32	UND				
120	BROCA HSS 3/4	UND				
121	BROCA HSS 3/8	UND				
122	BROCA HSS 5/16	UND				
123	BROCA HSS 5/32	UND				
124	BROCA HSS 5/8	UND				
125	BROCA HSS 7/32	UND				
126	BROCA HSS1/8	UND				
127	BROCA PARA METAL 3/16	UND				
128	BROCA PARA METAL DE 5/32	UND				
129	BROCA PARA METAL JUEGO DE 1/16	JUEGO				
130	BROCA PARA TALADRO ROTO MARTILLO 3/16	UND				
131	BROCA PUNTERO PARA TALADRO PERCUTOR TIPO ESPIVO	UND				
132	BROCA TUSGTENO DE 1/4 TIPO HILTY	UND				
133	BROCA TUSGTENO DE 3/8 TIPO HILTY	UND				
134	BROCA TUSHTENO DE 5/16 TIPO HILTY	UND				
135	BROCA TUSTENO MURO 5/16	UND				
136	BROCA TUSTENOMURO 1/4	UND				
137	BROCAS PARA METAL DE 1/4	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

138	BROCAS PARA METAL DE 3/16	UND				
139	BROCHA 1/2" (buena calidad y durabilidad)	UND				
140	BROCHA 3" (buena calidad y durabilidad)	UND				
141	BROCHA 4" (buena calidad y durabilidad)	UND				
142	BROCHA DE 1 1/2 (buena calidad y durabilidad)	UND				
143	BROCHA MONA 1"(buena calidad y durabilidad)	UND				
144	BROCHA MONA 1,1/2"(buena calidad y durabilidad)	UND				
145	BROCHA MONA 2,1/2" (buena calidad y durabilidad)	UND				
146	BROCHA2" (buena calidad y durabilidad)	UND				
147	BUJE 1/2 A 3/4 {material pvc}	UND				
148	BUJE 1,1/2X1 {material pvc}	UND				
149	BUJE 1,1/4X1 {material pvc}	UND				
150	BUJE 1X3/4 {material pvc}	UND				
151	BUJES DE 1" X 1/2 (material pvc)	UND				
152	CABALLETES (material fibrocemento)	UND				
153	CABEZA PLÁSTICA PARA LLAVE	UND				
154	CABLE TRENZADO DE 3X12 (7 HILOS) (buena calidad y resistencia)	METRO				
155	CABLE 4 X 10 ENCAUCHETADO	METRO				
156	CABLE COAXIAL {centro de cobre, con aislamiento dieléctrico ancho malla metálica recubierta en PVC}	METRO				
157	CABLE COAXIAL RG-6 {centro de cobre, con aislamiento dieléctrico ancho malla metálica recubierta en PVC}	METRO				
158	CABLE COAXIAL RG-6 {centro de cobre, con aislamiento dieléctrico ancho malla metálica recubierta en PVC}	ROLLO				
159	CABLE DUPLEX DE 2X12 {conductor de cobre cableado flexible aislamiento PVC}	METRO				
160	CABLE DUPLEX DE 2X12 {conductor de cobre cableado flexible aislamiento PVC}	ROLLO				
161	CABLE DÚPLEX DE 2X14 {conductor de cobre cableado flexible aislamiento PVC}	METRO				
162	CABLE DUPLEX NO. 10 {cable concéntrico de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon}	METRO				
163	CABLE DUPLEX NO. 12 {cable concéntrico de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon}	METRO				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

164	CABLE DUPLEX NO. 14 (cable concéntrico de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon)	METRO				
165	CABLE ENCAUCHETADO 2x12 (para cabinas, flexible, buena calidad)	METRO				
166	CABLE ENCAUCHETADO 2x14 (para cabinas, flexible, buena calidad)	METRO				
167	CABLE ENCAUCHETADO 3x10 (para cabinas, flexible, buena calidad)	METRO				
168	CABLE ENCAUCHETADO 3x12 (para cabinas, flexible, buena calidad)	METRO				
169	CABLE ENCAUCHETADO 3x14 (para cabinas, flexible, buena calidad)	METRO				
170	CABLE EXTENSION TRIFASICA	METRO				
171	CABLE HDMI (buena calidad)	METRO				
172	CABLE NO. 06 (cable en cobre, aislado con PVC con cubierta nylon con más de 3 conductores, retardante a la llama, resistente a la humedad, calor, abrasión, elementos, químicos aceite y gasolina)	METRO				
173	CABLE NO. 08 cable o conducto eléctrico en cobre recubierto aislado en PVC, cubierta de nylon, enterrados, entre 30° y 90° máximo conductor.	METRO				
174	CABLE NO. 08 (Cable concéntrico de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon)	METRO				
175	CABLE NO. 10 (Cable concéntrico de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon)	ROLLO				
176	CABLE NO. 12 COLOR BLANCO (Cable concéntrico de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon)	METRO				
177	CABLE NO. 12 COLOR BLANCO, NEGRO, VERDE distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en interiores, industriales, comerciales y residenciales, instalación en ductos bandejas porta cables.	ROLLO				
178	CABLE NO. 12 COLOR NEGRO (Cable concéntrico de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon)	ROLLO				
179	CABLE NO. 12 COLOR VERDE (Cable concéntrico de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon)	METRO				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Invertigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

180	CABLE SILICONADO NO. 10 núcleo de cable eléctrico, soporta temperatura 150 C, resina de silicona y cobre	METRO					
181	CABLE SILICONADO NO. 12 especial para conexiones eléctricas, conductor cobre estañado, silicona	METRO					
182	CABLE SILICONADO NO. 14 (cable cobre, super flexible)	ROLLO					
183	CABLE UTP NIVEL 6 TRAFICO PESADO (alambre de aluminio recubierto de cobre, aislamiento en polietileno cordón de nylon)	ROLLO					
184	CABLE UTP NIVEL 6X 305 MTS {alambre de aluminio recubierto de cobre, aislamiento en polietileno cordón de nylon}	METRO					
185	CABLE VEHICULO CAL 16 {material cobre}	METRO					
186	CABLE VEHICULO CAL 18 {material cobre}	METRO					
187	CABLE VGA {alto rendimiento, conecta ordenador equipado para edición de video y juegos}	METRO					
188	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 5/16 tipo acero,	METRO					
189	CAJA POR 1000 TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 1/2	CAJA X 100					
190	CAJA 2400 DOBLE FONDO METÁLICA {con tornillo polo a tierra, resistente}	UND					
191	CAJA 2400 DOBLE FONDO PVC	UND					
192	CAJA 2400 SENCILLA METÁLICA {metálica galvanizada}	UND					
193	CAJA 2400 SENCILLA PVC {caja rectangular, profunda}	UND					
194	CAJA 5800 METÁLICA {metálica galvanizada}	UND					
195	CAJA 5800 PLASTICA {plástica}	UND					
196	CAJA DE 4 CIRCUITOS {residencial, gran seguridad tecnología, de calidad y duración}	UND					
197	CAJA DE 6 CIRCUITOS {monofásica}	UND					
198	CAJA DE PASO 10X10X10 {material lamina col roled , tapa chapa plástica, grado de protección}	UND					
199	CAJA DEXSON DE SOBREPONER PARA TOMA CORRIENTE {plástica}	UND					
200	CAJA EXAGONAL {plástica}	UND					
201	CAJA MECANISMO 5800 {mecanismo de movimiento manual}	UND					
202	CAJA PARA DE HERRAMIENTAS NUMERO 22 {cierre metálico de alta resistencia}	UND					

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal interno Hospital Mario Gutiérrez Yanguas.

Prohibido enter de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

203	CAJA PARA HERRAMIENTAS 16" (cierre metálico de alta resistencia)	UND				
204	CAJA PARA HERRAMIENTAS 18" (cierre metálico de alta resistencia)	UND				
205	CAJAS DE SOBREPONER DE 12.5 X 8.5 (certificación retie)	UND				
206	CAJAS OCTAGONALES	UND				
207	CAJA DE HERRAMIENTAS GRANDE (con tapa organizadora, cerradura metálica)	UND				
208	CAJA DE HERRAMIENTAS MEDIANA (con tapa organizadora, cerradura metálica)	UND				
209	CALADORA (corte madera, metal, fibrocemento)	UND				
210	CALEFACTOR (graduable, 2 velocidades, rango de temperatura de 20° a 25°)	UND				
211	CALIBRADOR PIE DE REY práctico, preciso y liviano sin tornillo de fijación, medidor de diámetros exteriores	UND				
212	CAMBIO DE GUARDAS CON DOS LLAVES.	UND				
213	CANAL AMAZONAS	METRO				
214	CANAL BASE 6 (perfil metálico de acero galvanizado)	UND				
215	CANAleta CON ADHESIVO 1" (material PVC)	UND				
216	CANAleta CON ADHESIVO 1" 1/2 (material PVC)	UND				
217	CANAleta CON ADHESIVO 1/2" (material PVC)	UND				
218	CANAleta CON ADHESIVO 2" (material PVC)	UND				
219	CANAleta CON ADHESIVO 3/4 (material PVC)	UND				
220	CANAleta DE 8X4 BEIGE (material metálico)	UND				
221	CANAleta PARA PUERTA fijación mecánica	UND				
222	CANALETAS METÁLICAS DE 10 X 4 BLANCO protección en el embalaje	UND				
223	CANASTILLA LAVAPLATOS 4"	UND				
224	CANDADO 110-30 (buena calidad, cerradura portátil, cuerpo de latón, macizo)	UND				
225	CANDADO 110-40 (buena calidad, cerradura portátil, cuerpo de latón, macizo)	UND				
226	CANDADO 840 (buena calidad, cerradura portátil, cuerpo de latón, macizo)	UND				
227	CANDADO 850 (buena calidad, cerradura portátil, cuerpo de latón, macizo)	UND				
228	CANDADO 870 (buena calidad, cerradura portátil, cuerpo de latón, macizo)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital María Gaitán Yanguas.

Prohibida la impresión, copia o uso de este documento porque existe el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

229	CANDADO GRANDE (buena calidad, cerradura portátil, cuerpo de latón, macizo)	UND				
230	CANDADO MEDIANO (buena calidad, cerradura portátil, cuerpo de latón, macizo)	UND				
231	CANDADO PEQUEÑO (buena calidad, cerradura portátil, cuerpo de latón, macizo)	UND				
232	CARETA CON FILTRO (sistema purificador)	UND				
233	CARETA INTELIGENTE (de graduación sensibilidad automática)	UND				
234	CARETA PARA PULIR visor en polietileno, alta densidad, sistema de suspensión con rachet escualizable para el cambio de visores.	UND				
235	CARETA SOLDAR COMUN (en polipropileno, ventanilla abatible, incluye sombra, rejilla plástica de ajuste)	UND				
236	CARRETE NYLON AMARILLO PARA GUADAÑA	UND				
237	CARRETILLA (llanta neumática reforzada, diseño robusto, resistente al desgaste, rueda con estabilidad, fabricada en lamina, superficie puente)	UND				
238	CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO DIELECTRICO equilibrados y ligeros, no son transpirables, no dejan pasar la ventilación, eluden descargas	UND				
239	CAUTIL (calentamiento progresivo de alta calidad)	UND				
240	CEMENTO BLANCO X40 KG (alta blancura, buena adherencia, excelente trabajabilidad y plasticidad, presentación seca)	KILO				
241	CEMENTO BLANCO X40 KG (alta blancura, buena adherencia, excelente trabajabilidad y plasticidad, presentación seca)	BULTO				
242	CEMENTO GRIS X50 KG (buena calidad, durabilidad en ambientes de polución, buen terminado)	KILO				
243	CEMENTO GRIS X50 KG (buena calidad, durabilidad en ambientes de polución, buen terminado)	BULTO				
244	CERRADURA DE EMBUTIR 854	UND				
245	CERRADURA MUEBLE MADERA (buena calidad y durabilidad)	UND				
246	CHAPA BAÑO	UND				
247	CHAPA BOLA BAÑO (METALICO)	UND				
248	CHAPA BOLA ALCoba (METALICO)	UND				
249	CHAPA CAJÓN 1560 ESCRITORIO	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas

Imprima antes de sacar copia de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

250	CHAPA CAJÓN 1550 (CUADRADA)	UND				
251	CHAPA DE APERTURA ELÉCTRICA	UND				
252	CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA	UND				
253	CHAPA GUANERA 1555 (GAVETA)	UND				
254	CHAPA 4020	UND				
255	CHAPA SEGURIDAD ESCRITORIO	UND				
256	CHAPA SEGURIDAD PUERTA PRINCIPAL POMO METALICO	UND				
257	CHAPA SEGURIDAD 170 1/4 DERECHA	UND				
258	CHAPA SEGURIDAD 170 1/4 IZQUIERDA	UND				
259	CHAPA 2044	UND				
260	CHAPA 5305 METAL (CHAPA GRANDE)	UND				
261	CHAPA 6374	UND				
262	CHAPA 987 SD 1/4 DERECHA	UND				
263	CHAPA OFICINA (METÁLICA)	UND				
264	CHAPAS DE MANIJA	UND				
265	CHAZO DE 1/2" X 3	PAQUETE X 100				
266	CHAZO DE 1/2" X 3	UND				
267	CHAZO DE 1/4 CON TORNILLO	UND				
268	CHAZO DE 3/8	UND				
269	CHAZO DE 3/8 PLÁSTICO	PAQUETE X 100				
270	CHAZO DRAYBOLERO DE 1"	UND				
271	CHAZO DRYWALL 1/2" PAQUETE X1000	PAQUETE				
272	CHAZO DRYWALL 3/8" PAQUETE X1000	PAQUETE				
273	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8	UND				
274	CHAZO METALICO 1/4	UND				
275	CHAZO METALICO 5/16	UND				
276	CHAZO PLÁSTICO DE 3/4"	UND				
277	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" X 1000	UND				
278	CHAZOS EXPANSIVOS 3/8 X 1/8	UND				
279	CHAZOS EXPANSIVOS DE 5/16 X 1	UND				
280	CHAZOS PLÁSTICOS DE 3/8 CON TORNILLO X 1" DE LARGO	UND				
281	CHEQUE DE "2" (material bronce)	UND				
282	CHEQUE DE 1" (material bronce)	UND				
283	CHEQUE DE 1,1/4" (material bronce)	UND				
284	CHEQUE DE 1/2"(material bronce)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yangana.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión obsoleta.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

285	CHEQUE DE 3/4 [material bronce]	UND				
286	CHEQUE RW DE "2"	UND				
287	CHEQUE RW DE 1,1/4"	UND				
288	CHEQUES DE CORTINA DE 1" (sistema de cortina, bloquea el flujo, en bronce y alta resistencia)	UND				
289	CINCEL {material acero, tratamiento térmico, paleta pulida, corte frio}	UND				
290	CINTA AISLANTE NEGRA (buena calidad y adherencia)	PAQUETE X 10				
291	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE (buena calidad y adherencia)	ROLLO				
292	CINTA AISLANTE SUPER 33 (buena calidad y adherencia)	ROLLO				
293	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" X 10 MTS (de alta tracción y durabilidad, anti resbaló, resiste aceite, grasa y agua, uso interior y exterior)	ROLLO				
294	CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2" X 5 MTS (de alta tracción y durabilidad, anti resbaló, resiste aceite, grasa y agua, uso interior y exterior)	ROLLO				
295	CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2"X20 MTS (de alta tracción y durabilidad, anti resbaló, resiste aceite, grasa y agua, uso interior y exterior)	ROLLO				
296	CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA DE 2" X 20 MTS (de alta tracción y durabilidad, anti resbaló, resiste aceite, grasa y agua, uso interior y exterior)	ROLLO				
297	CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA DE 2" X 5 MTS (de alta tracción y durabilidad, anti resbaló, resiste aceite, grasa y agua, uso interior y exterior)	ROLLO				
298	CINTA COBRA AISLANTE GRANDE (resistente a la humedad, aceites, ácidos y alcalinos)	ROLLO				
299	CINTA COBRA AISLANTE PEQUEÑA (resistente a la humedad, aceites, ácidos y alcalinos)	ROLLO				
300	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4 (buena adherencia y resistencia)	ROLLO				
301	CINTA ENMASCARAR DE 1" (buena adherencia y resistencia)	ROLLO				
302	CINTA ENMASCARAR DE 1,1/2 (buena adherencia y resistencia)	ROLLO				
303	CINTA MALLA GRANDE (larga duración, alta adherencia, fácil instalación, mayor rendimiento)	ROLLO				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

304	CINTA PELIGRO (cinta en polipropileno, resistente a condiciones extremas, flexibilidad al estirar estampada con leyenda peligro)	ROLLO				
305	CINTA TEFLON ECONOMICA (sellante, aislante y resistente a la oxidación)	ROLLO				
306	CINTA TEFLON INDUSTRIAL (sellante, aislante y resistente a la oxidación)	ROLLO				
307	CLAVIJA MACHO POLO A TIERRA (material aislante, metal y pvc)	UND				
308	CLAVIJA LEVINGTON L 14 - 30 A (material aislante, metal y pvc)	UND				
309	CLAVIJA LEVINGTON L 5 - 20 A (material aislante, metal y pvc)	UND				
310	CLAVIJA PATA CRUZADA SENCILLA JUEGO (resistente grandes voltajes, alta durabilidad)	UND				
311	CLAVIJA TRIFASICA (material aislante, metal y pvc)	UND				
312	CLAVIJA TRIFASICA DE 50 AMP (material aislante, metal y pvc)	UND				
313	CODO 1/2 PRESION (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
314	CODO CUADRADO (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
315	CODO DE COBRE DE 1/2" (material cobre, alta resistencia a la corrosión)	UND				
316	CODO DE COBRE DE 1" (material cobre, alta resistencia a la corrosión)	UND				
317	CODO DE COBRE DE 3/4" (material cobre, alta resistencia a la corrosión)	UND				
318	CODO PVC 1 1/2" SANITARIO (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
319	CODO PVC 1" PRESION (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
320	CODO PVC 1/2" PRESION (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
321	CODO PVC 2" SANITARIO (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
322	CODO PVC 3" SANITARIO (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
323	CODO PVC 3/4" PRESION (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
324	CODO PVC 4" SANITARIO (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
325	CODO PVC DE 1" 1/2 PRESION (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yangana.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

326	CODO PVC DE 2" PRESION (material poli cloruro de vinilo pvc)	UND				
327	COLBON PARA MADERA (viscoso, secado rápido)	GALON				
328	COLBON PARA MADERA (viscoso, secado rápido)	KILO				
329	COMBO BAÑO CON ACCESORIOS Y SIN PEDESTAL (garantía un año, porcelana sanitaria, ahorrador de agua)	UND				
330	COMBO BAÑO CON ACCESORIOS Y SIN PEDESTAL (garantía un año, porcelana sanitaria, ahorrador de agua)	UND				
331	COMBO BAÑO SIN ACCESORIOS Y SIN PEDESTAL (garantía un año, porcelana sanitaria, ahorrador de agua)	UND				
332	COMBO BAÑO SIN ACCESORIOS Y SIN PEDESTAL (garantía un año, porcelana sanitaria, ahorrador de agua)	UND				
333	COMBO DE BAÑO SIN PEDESTAL LLAVE MEZCLADORA (garantía un año, porcelana sanitaria, ahorrador de agua, grifería metálica sencilla)	UND				
334	COMBO DE BAÑO BLANCO CON PEDESTAL (garantía un año, porcelana sanitaria, ahorrador de agua)	UND				
335	COMBO DE BAÑO SIN PEDESTAL UNA LLAVE (garantía un año, porcelana sanitaria, ahorrador de agua, grifería metálica sencilla)	UND				
336	COMPRESOR PEQUEÑO DE 1 HP (para aplicación laca y esmalte, tanque de 108 lt de agua portabilidad, motor de alto rendimiento con ventilador reforzado)	UND				
337	CONECTOR HEMBRA Y MACHO (cuerpo en pvc conectores con rosca macho y hembra)	UND				
338	CONECTOR RECTO 1/2	UND				
339	CONECTORES TIPO OJO PARA CABLE NUMERO 4	UND				
340	COPA CIERRA METAL (2" 1/8 54mm)	UND				
341	COPA GRATA (tamaño 4" X 5/8 rizada)	UND				
342	COPA GRATA (tamaño 5/8)	UND				
343	COPA PIEDRA (tamaño 35"X2X5/8)	UND				
344	COPA SIERRA (metálica de 1,1/2)	UND				
345	COPA SIERRA (metálica de 7/8)	UND				
346	COPIAS DE LLAVES	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Único Hospital Mario Gaitán Yangana.

Invertigas ante de: usar copias de este documento porque existe el riesgo de tener una versión desactualizada.



FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS		CÓDIGO	JUR-FTO-12
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	14/02/2019

347	CORDOBAN NEGRO	UND				
348	CORNISAS TECHO {material pvc 3,2cm, 1 mm de espesor}	METRO				
349	CORNIZA MEDIA CAÑA EN YESO	METRO				
350	CORTA FRIO	UND				
351	CORTA VIDRIO {con canal rompe vidrios de 20,3 y 4 mm}	UND				
352	CORTADORA PARA BALDOSA {base enlamina de acero, portaherramientas de aluminio, separador multipunto de 100kg, máximo espesor de corte 16 mm y máximo en longitud 90 cm, escuadra para corte en diagonal, capacidad de 900mm }	UND				
353	CURVA CONDUIT DE 2" PVC {debe cumplir norma retie}	UND				
354	CURVA CONDUIT DE 1" PVC {debe cumplir norma retie}	UND				
355	CURVA CONDUIT DE 1,1/2" PVC {debe cumplir norma retie}	UND				
356	CURVA CONDUIT DE 1/2" PVC {debe cumplir norma retie}	UND				
357	CURVA CONDUIT DE 3/4" PVC {debe cumplir norma retie}	UND				
358	CURVA EMT 1 {tuberia burilada tipo conduit con certificación retie}	UND				
359	CURVA EMT 1,1/2 {tuberia burilada tipo conduit con certificación retie}	UND				
360	CURVA EMT 1/2" {tuberia burilada tipo conduit con certificación retie}	UND				
361	CURVA EMT 3/4 {tuberia burilada tipo conduit con certificación retie}	UND				
362	DE LIMPIADOR 1/32	UND				
363	DE PEGANTE 1/32	UND				
364	DESAGUES LAVAMANOS COMPLETOS	UND				
365	DESTAPA CAÑOS {tipo sonda, cuerpo y mango en polipropileno}	UND				
366	DESTORNILADOR PALA-ESTRELLA 1/4X8	UND				
367	DESTORNILLADOR	UND				
368	DESTORNILLADOR PALA-ESTRELLA 1/4X4	JUEGO				
369	DESTORNILLADOR	UND				
370	DESTORNILLADORES PRO 10 PIEZAS COMBINADO	UND				
371	DIABLO ROJO {destapador de cañerías}	UND				
372	DILATADORES PARA ACRILICO DE 1/2"	JUEGO				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yangua.

Investigue antes de usar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

373	DILATADORES DE 1" x 3 cm (material aluminio)	UND				
374	DILATADORES DE 3/4" x 5CM (material aluminio)	UND				
375	DISCO COPA 3/4 X 1/2	UND				
376	DISCO CORTE 12" (material óxido de aluminio)	UND				
377	DISCO CORTE DE 4,1/2 X 1/8 X 7/8 (material óxido de aluminio)	UND				
378	DISCO CORTE DE CONCRETO 4"	UND				
379	DISCO CORTE DIAMANTADO 7" (resistente a la fricción y al calor)	UND				
380	DISCO CORTE METAL 4" (material óxido de aluminio)	UND				
381	DISCO CORTE METAL 7" (material óxido de aluminio)	UND				
382	DISCO CORTE PARA BALDOSA 4"	UND				
383	DISCO DE 4 1/2 CONTINUO	UND				
384	DISCO DE 6" X 3/16 EN HIERRO	UND				
385	DISCO DE CORTE DE TUSTENO DE 4 1/2"	UND				
386	DISCO DE CORTE MADERA DE 4"	UND				
387	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4" METAL	UND				
388	DISCO DE PULIR DE 4 1/2"	UND				
389	DISCO PARA PULIR METAL DE 4"	UND				
390	DISCO PARA RUTEADORA	UND				
391	DIVISION 1,80 X 2 MT (material aluminio y vidrio sanblasteado)	UND				
392	DIVISION 1,80 X 2 MT (material aluminio y acrílico)	UND				
393	DISPENSADOR PARA TÓALLA DE MANOS (456 cm de alto, ancho 326 cm, largo 320 cm)	UND				
394	DUCHA ELECTRICA TELEFONERA (graduación automática de temperatura, material termoplástico)	UND				
395	DUCHA ELECTRICA SENCILLA (graduación automática de temperatura, material termoplástico)	UND				
396	DURMIENTE MADERA SX5	UND				
397	EMBOLOS PARA DUCHA	M2				
398	EMPAQUE MOSQUITERO	METRO				
399	EMPAQUE PISTOLA SAGOLA	UND				
400	EMULSION ASFALTICA (mayor flexibilidad y adherencia, resistencia al envejecimiento, fácil aplicación, no toxica)	GALON				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigue antes de imprimir copias de este documento porque existe el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

401	ENCHAPE 40 X 40	M2				
402	ENCHAPE BLANCO 20X20	M2				
403	ESCALERA 5 PASOS (1,50mt de alto, alta resistencia, que cumpla con la ANSI 14.2, estructura en aluminio, peldaños planos en aluminio antideslizante, zapatas de caucho acanaladas, mecanismo de tijera)	UND				
404	ESCOBILLAS PULIDORA GRANDE	UND				
405	ESCUADRA FIJA (de alta calidad, resistente y duradera, medidas exactas en relieve)	UND				
406	ESCUADRA MEDIANA (graduación automática de temperatura, material termoplástico)	UND				
407	ESMALTE DOMESTICO BLANCO (aplicación para todo tipo de superficies, lavable, de alta calidad y resistente)	GALON				
408	ESMALTE BLANCO (aplicación para todo tipo de superficies, lavable, de alta calidad y resistente)	GALON				
409	ESMALTE VERDE INSTITUCIONAL TRAFICO PESADO (aplicación para todo tipo de superficies, lavable, de alta calidad y resistente)	GALON				
410	ESPÁTULA 3" (material en acero carbonado templado, mango en madera)	UND				
411	ESPÁTULA 4" (material en acero carbonado templado, mango en madera)	UND				
412	ESPÁTULA 5" (material en acero carbonado templado, mango en madera)	UND				
413	ESPATULA PLÁSTICA (que sea firme, de gran resistencia)	UND				
414	ESPATULA PLÁSTICA LARGA (que sea firme, de gran resistencia)	UND				
415	ESPATULAS DE 3" (que sea firme, de gran resistencia)	UND				
416	ESPEJO	M2				
417	ESQUINERO ALUMINIO DE 1" (de buena calidad, duradero y resistente)	UND				
418	ESQUINERO ALUMNIO 1" 1/2 (de buena calidad, duradero y resistente)	UND				
419	ESQUINERO METALICO DE 1" (de buena calidad, duradero y resistente)	UND				
420	ESQUINERO METALICO DE 1" 1/2 (de buena calidad, duradero y resistente)	UND				
421	ESQUINERO PLÁSTICO (de buena calidad, duradero y resistente)	UND				
422	ESQUINERO PLÁSTICO DE 1" (de buena calidad, duradero y resistente)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Es importante saber que usar versiones de este documento implica correr el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

423	ESQUINERO PLÁSTICO DE 1" 1/2 ([de buena calidad, duradero y resistente])	UND				
424	ESTABILIZADOR 2000W	UND				
425	ESTACION DE SOLDADURA DE ESTAÑO (con estación termorreguladora de temperatura manual, punta de hierro, con tubo de acero inoxidable)	UND				
426	ESTOPA (de algodón)	KILO				
427	ESTOPA PRENSA %	KILO				
428	EXTRACTORES DE 20 X20 COLOR BLANCO PARA BAÑO (capacidad de extracción 295 m3/h, conexión eléctrica 110v, instalación en pared.)	UND				
429	ESTUCO MASILLA SUPERMASTIC	CANECA				
430	ESTUCO PLÁSTICO (de grano grueso, alto poder de relleno, gran adherencia, rendimiento y durabilidad)	CANECA				
431	ESTUFA ELECTRICA DE 2 PUESTOS A 220 [material alambrón porcelanizado, 2 quemadores, uso doméstico]	UND				
432	EXTENSION ELECTRICA DE 15 METROS (polarizada, pvc más cobre)	UND				
433	EXTRACTOR DE AIRE 17 X 17 CM (compuerta mecánica antiretorno)	UND				
434	EXTRACTOR DE AIRE 20 X 20 CM (compuerta mecánica antiretorno)	UND				
435	EXTRACTOR DE AIRE 41 X 41 CM (compuerta mecánica antiretorno)	UND				
436	FACE PLATE	UND				
437	FISTO MACHO INDUSTRIAL GAS	UND				
438	FLANCHE METALICO X 30	UND				
439	FLEXOMETRO DE 5 MTS (numeración consecutiva en mts y pulgadas, resistente al impacto, freno y botón pisador.	UND				
440	FLOTADOR COBRE DE 1" (cumplir con Norma técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008)	UND				
441	FLOTADOR COMPLETO 1/2 (cumplir con Norma técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008)	UND				
442	FLUXOMETRO PARA SANITARIO (material latón cromo, resistente y duradero)	UND				
443	FORMABORDE 15mm	ROLLO				
444	FORMABORDE 28mm	ROLLO				
445	FRESA R22354	UND				
446	FRESA R22660	UND				
447	FUNDENTE (resistente a la corrosión)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Imprima antes de tomar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-PTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

448	GAFAS MARCO NEGRO (marco en policarbonato certificadas por la ANSI, gafas de seguridad)	UND				
449	GALON DE LACA ACRIUCA (buena adherencia, secado rápido)	GALON				
450	GALON DE REMOVEDOR PINTURA 1020 (alto poder de remoción, fácil aplicación)	GALON				
451	GALON ESMALTE BEIGE (buena adherencia, alta durabilidad)	GALON				
452	GALON ESMALTE BEIGE 3-1 (buena adherencia, alta durabilidad)	GALON				
453	GALON PEGANTE MADERA (que sea resistente a altas temperaturas, secado rápido)	GALON				
454	GANCHO PARA TEJA 150 MM (material acero galvanizado según norma ASTM-A641)	UND				
455	GRAFITO (para uso en candados, cerraduras y demás, herrajes)	UND				
456	GRANITO BLANCO Y NEGRO (resistente a altas temperaturas)	BULTO				
457	GRAPA	CAJA				
458	GRAPA METÁLICA 1/2" DOBLE OJO (material lamina Cold Rold calibre 16)	UND				
459	GRAPADORA INDUSTRIAL (buena calidad, resistente a la dureza)	UND				
460	GRASA DE LITIO LIBRA (grasa multiusos a base de litio con base de aceite mineral)	LIBRA				
461	GRATA CIRCULAR 10" (material en acero de carbono)	UND				
462	GRATA COPA 4X5/8 (con alambre de acero ondulados, cepillados de acción media, copa de gran resistencia)	UND				
463	GRATA COPA 5X5/8 (con alambre de acero ondulados, cepillados de acción media, copa de gran resistencia)	UND				
464	GRATA MANO GRANDE (MANGO PLÁSTICO RESISTENTE)	UND				
465	GRIFERIA LAVAMANOS (cromada de alta resistencia, ahorradora de agua, de fácil limpieza y buena durabilidad)	UND				
466	GRIFERIA SANITARIA COMPLETA (en material polímero tipo repuesto)	UND				
467	GUANTE CARNAZA LARGO (guante de carnaza reforzado con puño de seguridad)	PAR				
468	GUANTE DE NITRILO (puño cerrado, guante de seguridad, recubrimiento dip)	PAR				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Invertigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

469	GUANTE ANTIDESLIZANTE (capa corrugada en la palma, de alta resistencia y durabilidad, con firme agarre)	PAR				
470	GUANTE DE VAQUETA TIPO INGENIERO (material cuero vaqueta, guantes de seguridad, puño abierto)	PAR				
471	GUANTE N9 CAUCHO (en material pvc)	PAR				
472	GUANTES DIALECTRICOS (material cuero vaqueta, puño de seguridad)	PAR				
473	GUANTES INDUSTRIAL CALIBRE 35 NO. 9 (Resistente y durable, material látex, reforzados en palmas y dedos)	PAR				
474	GUASAS	UND				
475	H EN ALUMINIO PARA DRYWAL (material policarbonato y aluminio)	UND				
476	HEXAGONAL G8 UNC NACIONAL 3/8 * 2	UND				
477	HOJA DE SEGUETA 18 HIERRO (debe ser flexible y mayor durabilidad, con dientes de aleación)	UND				
478	HOJA DE SEGUETA 24 LAMINA (debe ser flexible y mayor durabilidad, con dientes de aleación)	UND				
479	HOMBRESOLO (material acero al cromo-vanadio, tornillo para incrementar la presión norma ANSI)	UND				
480	HOMBRESOLO VISEGRIP	UND				
481	HUESO DURO POR OCTAVO (buena adherencia, fácil aplicación y lijado, secado rápido)	UND				
482	INSOLUZ DE 20 X 20 (buena calidad y durabilidad)	UND				
483	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO (material plástico de alta tecnología, policarbonato)	UND				
484	INTERRUPTOR DOBLE (material plástico de alta tecnología, policarbonato)	UND				
485	INTERRUPTOR SENCILLO (material plástico de alta tecnología, policarbonato)	UND				
486	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE (material plástico de alta tecnología, policarbonato)	UND				
487	JACK CAT. 6 (certificación iso 9001)	UND				
488	JUEGO ARNES COMPLETO CERTIFICADO (multipropósito, eslinga de caída sencilla, eslinga de posicionamiento y punto de anclaje)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital María Gaitán Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

489	JUEGO DE COPA SIERRA PARA MADERA COMPLETO (para madera blanda, madera para construcción, madera gruesa)	UND					
490	JUEGO DE COPA SIERRA PARA METAL COMPLETO (calidad superior para mayor rendimiento y durabilidad)	UND					
491	JUEGO DE MACHOS MP TOOLS NC 3/8	UND					
492	JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS (sistema de mandíbulas articuladas, reversibles, brazos reforzados)	UND					
493	JUEGO LLAVES BRISTOL (juego de llaves forjadas en acero al cromo vanadio, recubrimiento satinado resistente a la corrosión)	UND					
494	JUEGO LLAVES TORX (set de llaves pequeña y fácil de transportar, con estuche)	UND					
495	JUEGO MACHO MILIMETRICA 10 OCTAVOS ROSCA FINA	UND					
496	JUEGO MACHO MILIMETRICA 8 OCTAVOS ROSCA FINA	UND					
497	JUEGO MACHOS 3/8 ROSCA ORDINARIA	UND					
498	JUEGOS DE CLAVIJAS 15 AMP POLARIZADA	UND					
499	JUEGOS DE DESAGUE PARA LAVAMANOS (material en pvc)	UND					
500	JUEGOS DE DESAGUE PARA LAVAPLATOS (material en pvc)	UND					
501	KILOS DE PEGANTE PARA CORNIZA	KILO					
502	KIT DE CARRETERA (reglamentario, señales reflectivas, botiquín, extintor 5 lb, tacos, alicate, destornillador, llave de expansión, 2 llaves fijas, linterna y chaleco).	UND					
503	LACA BLANCA (multiusos, secado rápido, alto cubrimiento y rendimiento, buena calidad)	GALON					
504	LACA GRIS ALUMINIO GRANO FINO (multiusos, secado rápido, alto cubrimiento y rendimiento, buena calidad)	GALON					
505	LACA NEGRO (multiusos, secado rápido, alto cubrimiento y rendimiento, buena calidad)	GALON					
506	LACA TRANSPARENTE (multiusos, secado rápido, alto cubrimiento y rendimiento, buena calidad)	GALON					
507	LADRILLO (según norma Icontec NTC 4205-2, 4205-3)	UND					
508	LAMINA ACRILICA DE 2 CM DE ESPESOR (buena resistencia mecánica, norma 1282)	METRO 2					

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

509	LAMINA ACRILICA OPAL 4MM {buena resistencia mecánica, norma 1282}	UND				
510	LAMINA ACRILICA PUNTA DIAMANTE {buena resistencia mecánica, norma 1282}	UND				
511	LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE DE 4MM {buena resistencia mecánica, norma 1282}	UND				
512	LAMINA ACRILICO 30 x 25 4 mm {buena resistencia mecánica, norma 1282}	UND				
513	LAMINA ACRILICO MARTILLADO 4 MM CIELO RASO {buena resistencia mecánica, norma 1282}	UND				
514	LAMINA ALFAJOR CALIBRE 12 {cumplir norma NTC 1920}	UND				
515	LAMINA ALFAJOR CALIBRE 3 1/4 {cumplir norma NTC 1920}	UND				
516	LAMINA ALFAJOR CALIBRE 11 1/8 {cumplir norma NTC 1920}	UND				
517	LAMINA ALFAJOR CALIBRE 7 3/16 {cumplir norma NTC 1920}	UND				
518	LAMINA DRYWALL 1/2 {lamina en yeso, buena calidad, duradera}	UND				
519	LAMINA GALVANIZADA TABLERO PUERTA M2 {anticorrosivo}	METRO 2				
520	LAMINA INOXIDABLE CON DOBLEZ DE 1.5 CM {acero inoxidable aleado con cromo, buena resistencia a la corrosión}	METRO 2				
521	LAMINA MADECOR 15 mm {según norma ISO 9001:2008}	UND				
522	LAMINA MADECOR 25mm {según norma ISO 9001:2008}	UND				
523	LAMINA MDF 10mm {buena calidad, durabilidad y que permita buenos acabados}	UND				
524	LAMINA MDF 8mm {buena calidad, durabilidad y que permita buenos acabados}	UND				
525	LAMINA PARA ESCALERILLAS CON ANTIIDESLIZANTE EN ALUMINIO 17 CM CON DOBLEZ POR UN SOLO LADO DE 1 CM X 6 MTS DE LARGO	UND				
526	LAMINA SUPERBOARD DE 10 MM {lamina de cemento libre de asbestos, estable y buena durabilidad}	UND				
527	LAMINA SUPERBOARD DE 8 MM {lamina de cemento libre de asbestos, estable y buena durabilidad}	UND				
528	LAMPARA LED 18W REDONDA DE SOBREPONER {material aluminio y policarbonato}	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Institución autorizada a sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

529	LAMPARA LED 18W REDONDA DE SOBREPONER (material aluminio y policarbonato, buena calidad y duración, garantía 1 año)	UND				
530	LAMPARA LED 18W REDONDA DE SOBREPONER (material aluminio y policarbonato, buena calidad y duración, garantía 1 año)	UND				
531	LAMPARAS LED 12W REDONDA INCRUSTAR (material aluminio y policarbonato, buena calidad y duración, garantía 1 año)	UND				
532	LAMPARAS LED 18W REDONDA INCRUSTAR (material aluminio y policarbonato, buena calidad y duración, garantía 1 año)	UND				
533	LAMPARAS LED 18W REDONDA INCRUSTAR (material aluminio y policarbonato, buena calidad y duración, garantía 1 año)	UND				
534	LAVAMANOS (porcelana sanitaria, buen pozo)	UND				
535	LAVAMANOS CON GRIFERIA COMPLETA (una llave cromada, porcelana sanitaria, buen pozo)	UND				
536	LAVAMANOS LLAVE MEZCLADOR (llaves cromadas, porcelana sanitaria, buen pozo)	UND				
537	LIBRA DE SODA CAUSTICA	UND				
538	LIJA 100 DE AGUA (cumplir con NORMA FEPA respaldo en papel peso A y C a prueba de agua, grano cerrado y mineral de óxido de aluminio)	PLIEGO				
539	LIJA 1000 DE AGUA (cumplir con NORMA FEPA respaldo en papel peso A y C a prueba de agua, grano cerrado y mineral de óxido de aluminio)	PLIEGO				
540	LIJA 120 DE AGUA (cumplir con NORMA FEPA respaldo en papel peso A y C a prueba de agua, grano cerrado y mineral de óxido de aluminio)	PLIEGO				
541	LIJA 150 DE AGUA (cumplir con NORMA FEPA respaldo en papel peso A y C a prueba de agua, grano cerrado y mineral de óxido de aluminio)	PLIEGO				
542	LIJA 180 DE AGUA (cumplir con NORMA FEPA respaldo en papel peso A y C a prueba de agua, grano cerrado y mineral de óxido de aluminio)	PLIEGO				
543	LIJA 220 DE AGUA (cumplir con NORMA FEPA respaldo en papel peso A y C a prueba de agua, grano cerrado y mineral de óxido de aluminio)	PLIEGO				
544	LIJA 400 DE AGUA (cumplir con NORMA FEPA respaldo en papel peso A y C a prueba de agua, grano cerrado y mineral de óxido de aluminio)	PLIEGO				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el portal interno hospital Mario Gómez Yanguas.

Es vedado el uso, copia y/o distribución de este documento porque como el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

545	LIJA 80 DE AGUA (cumplir con NORMA FEPA respaldo en papel peso A y C a prueba de agua, grano cerrado y mineral de óxido de aluminio)	PLIEGO					
546	LIJA BANDA 120	METRO					
547	LIMA PLANA 8" ENCAJADA 6120760 F88 (material en acero al carbón)	UND					
548	LIMA RABO DE RUNCHO (material en acero al carbón)	UND					
549	LIMA REDONDA 12" BAST 61251300 R-12B (material en acero al carbón)	UND					
550	LIMA TRIANGULAR METAL (material en acero al carbón)	UND					
551	LIMPIADOR PVC (según norma NTC- 576 - 4455)	UND					
552	LIMPIADOR PVC POR 1/8 (según norma NTC 576 - 4455)	UND					
553	LINTERNA LED RECARGABLE (material en ABS de alta resistencia, alcance desde 100 mt en la oscuridad, buena calidad)	UND					
554	LINTERNA RECARGABLE (material en ABS de alta resistencia, duración carga alcance desde 100 mt en la oscuridad, buena calidad)	UND					
555	LLANA DE MADERA (material pino)	UND					
556	LLANA METÁLICA LISA (material en acero, con protección contra corrosión)	UND					
557	LLANA DENTADA (material en acero, con protección contra corrosión)						
558	LLAVE ALEMANA 12° (material al cromo-vanadio para mayor calidad y resistencia)	UND					
559	LLAVE ALEMANA NO. 10 DIELECTRICA (material al cromo-vanadio para mayor calidad y resistencia)	UND					
560	LLAVE CUELLO CISNE SENCILLA LAVAMANOS (material metálico, buena calidad)	UND					
561	LLAVE FIJA DE 6 PIEZAS 86080	JUEGO					
562	LLAVE JARDIN METÁLICA (material metálico, cierre compresión, conexión manguera, duradera y resistente)	UND					
563	LLAVE JARDIN PLASTICA (material plástico liviano, no contaminante)	UND					
564	LLAVE MEZCLADOR PARA DUCHA (material metálico, con terminación en cromado)						
565	LLAVE MEZCLADOR PARA BAÑO 4" (cromado, buena calidad)	UND					

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

566	LLAVE MEZCLADORA PARA COCINA (cuello flexible con doble función (regadera y chorro, metálica)	UND				
567	LLAVE MIXTA DE 1/2 (según norma ANSI B107.1)	UND				
568	LLAVE MIXTA NO. 12 (según norma ANSI B107.1)	UND				
569	LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA	UND				
570	LLAVES COMBINADAS 10-32 mm 14 PZ (material en acero al cromo vanadio medidas 11-12-13-14-17-19-21-22-23-24-26-30 y 32 mm según norma ANSI B107.6)	JUEGO				
571	LLAVE DE PEDAL (llave metálica, tipo pedal, con salida de agua, uso institucional)	UND				
572	LONAS VACIAS	UND				
573	MAZO (uso industrial, buena calidad y resistente)	UND				
574	MADECANTO	METRO				
575	MANDRIL PARA ROTO MARTILLO	UND				
576	MANGUERA PARA NIVEL (manguera cristal 3/16)	METRO				
577	MANGUERA PARA RIEGO VERDE (manguera para riego 100 mts)	METRO				
578	MANIJA 568 CROMADA (cromada, resistente a la corrosión, con diseño ergonómico, compatibilidad con sanitarios de descarga sencilla y accionamiento frontal)	UND				
579	MANIJA PARA MESA DE NOCHE METÁLICA DE 10 CM CON TORNILLO (material cromado, montaje para atornillar)	UND				
580	MANIJA PUERTA TIRADERA METÁLICA (alta resistencia mecánica y a la corrosión)	UND				
581	MANIJA SANITARIO (palanca escualizable para ajustar a cualquier tipo de sanitario, frontal, diagonal o lateral)	UND				
582	MANILLA DE 10mm	METRO				
583	MANILLA DE 3mm	METRO				
584	MANILLA DE 6mm	METRO				
585	MARCO PARA SEGUETA (ajustable, mango ergonómico, mejor control y agarre)	UND				
586	MARCO PUERTA CORRIENTE 2 TIRAS CL 16 DE 6 MTS	UND				
587	MARCO PUERTA CORRIENTE 3 TIRAS	UND				
588	MARCO VENTANA 1 TIRA	UND				

la última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento: existe como el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

589	MARCOS VENTANA TIPO ALUMINIO EN 18	UND				
590	MARMOLINA	BULTO				
591	MARTILLO DE CAUCHO 20 OZ (mango en fibra de vidrio)					
592	MARTILLO DOBLE CARA (material en acero templado, de alta calidad, fácil agarre y antideslizante)	UND				
593	MARTILLO DE BOLA 32 OZ (martillo de alta calidad, fácil agarre y antideslizante)	UND				
594	MARTILLO DE UÑA (material acero y fibra de vidrio, alta calidad, fácil agarre y antideslizante)	UND				
595	MESON DE ACERO INOXIDABLE POCETA DERECHA (acero inoxidable 1,20 x 50 cm, poceta profunda).	UND				
596	MESON DE ACERO INOXIDABLE POCETA IZQUIERDA (acero inoxidable 1,20 x 50 cm, poceta profunda).	UND				
597	MESON DE ACERO INOXIDABLE POCETA IZQUIERDA (acero inoxidable 1,00 x 52 cm, poceta profunda).	UND				
598	MESON DE ACERO INOXIDABLE POCETA IZQUIERDA (acero inoxidable 1,00 x 52 cm, poceta profunda)	UND				
599	MESON DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA (acero inoxidable 84 x 56 cm, poceta profunda)	UND				
600	MASILLA CON CATALIZADOR HUESO DURO	UND				
601	MASILLA DRYWALL (buena calidad y durabilidad)	CANECA				
602	MASILLA PARA MADERA (buena calidad y secado rápido)	UND				
603	MASILLA POLIESTER (secado rápido, ultra fina, buena adherencia y desbaste)	1/4 GALON				
604	MEDIDOR DE CAMPO DECIBELES SEÑAL DE TELEVISION	UND				
605	MEDIDOR A DISTANCIA LASER (diodo laser, rango de medición 0,15 a 20 mts)	UND				
606	METRO ESPARRAGO DE 1" ROSCA ORDINARIA O ROSCA FINA	METRO				
607	METROS DE CABLE DE PODER CON POLO A TIERRA	METRO				
608	METROS CABLE TRENZADO	METRO				
609	METROS DE CABLE ENCAUCHETADO NUMERO 8 TRIFASICO	METRO				
610	METROS DE CANALETA MEDIA LUNA DE 2 1/2"	METRO				
611	METROS DE MANGUERA PARA EL COMPRESOR	METRO				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Galtán Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

612	METROS DE MEDIA CAÑA PLÁSTICA	METRO				
613	METROS DE PLÁSTICO NEGRO DE 6 MTS DE ANCHO	METRO				
614	METROS DE PLATINA DE 2" X 1/16 O 1/8	METRO				
615	METROS DE SOGA CERTIFICADA DE 16 MM CON GANCHOS	METRO				
616	METROS SOGA 5 MM X	METRO				
617	METROS DE TECHO EN PVC (material pvc, fácil instalación)	METRO				
618	METROS DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4	METRO				
619	METROS EXTENSION DE CABLE USB MACHO A MACHO	METRO				
620	METROS EXTENSION MACHO - HEMBRA	METRO				
621	MIXTO	LONADA				
622	MIXTO	METRO				
623	MONOGAFAS (según norma ANSI Z87, lente en policarbonato)	UND				
624	MOTOBOMBA IHM DE CABALLO Y MEDIO	UND				
625	MOTOTOOOL (velocidad variable, buena calidad)	UND				
626	MOTOTOOOL ACCESORIOS (velocidad variable, buena calidad, juego de 105 piezas)	UND				
627	MOTOTOOOL PISTOLA CALOR CON ACCESORIOS (velocidad variable, buena calidad, juego de 110 piezas)	UND				
628	MUEBLE BAÑO (resistente a la humedad, lavamanos sencillo y porcelana sanitaria, madera aglomerada)	UND				
629	MULTITOMA 3 SALIDAS (con polo a tierra, pvc y plástico)	UND				
630	MULTITOMA 4 SALIDAS (con polo a tierra, pvc y plástico)	UND				
631	MULTITOMA 6 SALIDAS (con polo a tierra, pvc y plástico)	UND				
632	MULTITOMA 12 SERVICIOS (con polo a tierra, pvc y plástico)	UND				
633	NIVEL 18" (material aluminio, nivelador resistente, exacto con escala de medida inferior, ventana superior trasera.)	UND				
634	NIVEL 12" (material aluminio, nivelador resistente, exacto con escala de medida inferior, ventana superior trasera.)	UND				
635	NIVELADOR CON TORNILLO DE 3/8 DE 1"	UND				
636	NIVELADOR ANTIDESLIZANTE 2" X 5/8	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

637	NIVELADOR CON TORNILLO DE 3/8 DE 1 1/2"	UND			
638	NIVELADOR CON TORNILLO DE 3/8 DE 2"	UND			
639	NYLON X 100M (cristal)	ROLLO			
640	OMEGA B4 (acero galvanizado)	UND			
641	PALANCA INDUSTRIAL	UND			
642	PALUSTRE 6" (mango plástico)	UND			
643	PALUSTRE 10"	UND			
644	PAQUETE AMARRE PLÁSTICO DE 25 CM	UND			
645	PAQUETE CHAZOS PLÁSTICO CON TORNILLO DE 1/4 PAQ. X 500 UND.	UND			
646	PAQUETE CRUCETAS 3 MM DILATACION	UND			
647	PAQUETE POR 500 TORNILLO PARA DRYWAL	UND			
648	PAR DE CORREDERA DE 50 CM X 2"	UND			
649	PAR DE MANIJAS PARA VENTANA METÁLICA	UND			
650	PAR DE VISAGRA MARIPOSA ALUMINIO	UND			
651	PARAL BASE 6	UND			
652	PARES DE VISAGRAS 5/8"	UND			
653	PASADOR PUERTA	UND			
654	PASADORES PARA PORTON DE 50 CM DE LARGO (material acero y hierro laminado)	UND			
655	PASTA EXTERIORES ETERCOAT	CANECA			
656	PEGACOR BLANCO X25 KG (buena calidad)	BULTO			
657	PEGACOR GRIS X25 KG (buena calidad)	BULTO			
658	PEGANTE BOXER (buena calidad y adherencia)	GALÓN			
659	PEGANTE PL 285 (para uso en papel, madera concreto, caucho, buena calidad y buena adherencia)	BOTELLA			
660	PEGANTE PL 285 (para uso en papel, madera concreto, caucho, buena calidad y buena adherencia)	GALÓN			
661	PEGANTE PVC %	GALON			
662	PEINAZO DE 10 X 4 CL 18	UND			
663	PEINAZO DE BX4 CL 16	UND			
664	PEINAZO DE BX4 CL 18	UND			
665	PELA CABLE PARA CABLE COAXIAL	UND			
666	PELACABLE (multi herramienta de corte para cualquier tipo de cables, material de alto impacto)	UND			
667	PELACABLE ELECTRICO (mango biomaterial, mandíbulas de acero al carbono)	UND			

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Proteja sus datos personales: no copie ni difunda este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

668	PERCHERO DOBLE CROMO {material en acero}	UND				
669.	PERFIL DE 4X2 CL 18 (según normas NTC 5685 - 4011	UND				
670	PERFIL DELTA CALIBRE 26 X 2.44	UND				
671	PERFIL MARCO PUERTA	UND				
672	PERFIL MOSQUITERO ALUMINIO {con empaque}	UND				
673	PERFIL OMEGA CALIBRE 26 X 2.44	UND				
674	PIE DE AMIGO 5 X 6 PULGADAS {acero con acabado blanco, pintura electroestática}	JUEGO				
675	PIEDRA ESMERIL {material óxido de aluminio}	UND				
676	PIEDRA ESMERIL GRANO FINO {material óxido de aluminio}	UND				
677	PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO {material óxido de aluminio}	CANECA				
678	PILA AA {buena calidad y alta durabilidad}	PAR				
679	PILA AAA {buena calidad y alta durabilidad}	PAR				
680	PILAS RECARGABLES {buena calidad y alta durabilidad}	UNIDAD				
681	PINZA VOLTIAMPERMETRICA {buena calidad}	UND				
682	PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO {buen cubrimiento y rendimiento, alta viscosidad y lavable}	CANECA				
683	PINTURA ANTIBACTERIAL DE COLOR {buen cubrimiento y rendimiento, alta viscosidad y lavable}	GALON				
684	PINTURA EPOXICA (ACABADO BRILLANTE, BUENA ADHERENCIA, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS DEBILES, ALCALIS, GRASAS, ACEITES, SECADO RÁPIDO).	CANECA	KOLOR			
685	PINTURA EPOXICA (ACABADO BRILLANTE, BUENA ADHERENCIA, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS DEBILES, ALCALIS, GRASAS, ACEITES, SECADO RÁPIDO).	GALON	KOLOR			
686	PINTURA EPOXICA (ACABADO BRILLANTE, BUENA ADHERENCIA, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS DEBILES, ALCALIS, GRASAS, ACEITES, SECADO RÁPIDO).	CANECA				
687	PINTURA EPOXICA (ACABADO BRILLANTE, BUENA ADHERENCIA, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS DEBILES, ALCALIS, GRASAS, ACEITES, SECADO RÁPIDO).	GALON				
688	PINTURA EPOXICA (ACABADO BRILLANTE, BUENA ADHERENCIA, RESISTENTE AL AGUA,	CANECA				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investiga antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

	ACIDOS DEBILES, ALCALIS, GRASAS, ACEITES, SECADO RÁPIDO).				
689	PINTURA EPOXICA (ACABADO BRILLANTE, BUENA ADHERENCIA, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS DEBILES, ALCALIS, GRASAS, ACEITES, SECADO RÁPIDO).	GALON			
690	PINTURA ESMALTE ACRILICO BASE AGUA TRAFICO PESADO	CANECA			
691	PINTURA ESMALTE ACRILICO BASE AGUA TRAFICO PESADO	GALON			
692	PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLO	GALON			
693	PINTURA TRAFICO PESADO AZUL	GALON			
694	PINTURA SUPERLAVABLE	CANECA			
695	PINTURA SUPERLAVABLE	GALON			
696	PINTURA HÍMPPERMEABILIZANTE (para humedades, de buena calidad, durabilidad y alta resistencia)	CANECA			
697	PINTURA HÍMPPERMEABILIZANTE (para humedades, de buena calidad, durabilidad y alta resistencia)	GALON			
698	PINTURA PARA DRYWALL (para láminas de panel yeso, lavable)	CANECA			
699	PINTURA PARA DRYWALL (para láminas de panel yeso, lavable)	GALON			
700	PINZA DE PUNTA 7/5 - 16" (cabeza delgada, durabilidad, mango de agarre firme)	UND			
701	PINZA DE PUNTA DIALECTRICO {según norma IEC 60900 y ASTM F1505}	UND			
702	PINZA VÖLTIAMPERMETRICA DIGITAL (buena calidad)	UND			
703	PISTOLA DE ALTA PRESION (boquilla, ajuga, tuercas de ajuste, gatillo y tanque, material aluminio, resistente)	UND			
704	PISTOLA DE BAJA SAGOLA (boquilla, ajuga, tuercas de ajuste, gatillo y tanque, material aluminio, resistente)	UND			
705	PISTOLA DE CALEFATEO (material acero)	UND			
706	PISTOLA PARA MANGUERA (metálica)	UND			
707	PISTOLA PARA MANGUERA (plástica)	UND			
708	PLANCHÓN DE 4 MTS (resistente)	UND			
709	PLANCHÓN DE 3 MTS (resistente)	UND			
710	PLATINA 1,1/4 X 1/8	UND			
711	PLATINA 1/2 X 1/8	UND			

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Invertigas ante de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

712	PLATINA 1X 1/8	UND			
713	PLATINA DE 1" X 1 1/2 X 3/16	UND			
714	PLATINA DE 1,1/2 X 1/8	UND			
715	PLATINA DE 2" X 3/16	UND			
716	PLATINA DE 3/16 X 2	UND			
717	PLATINA DE 3/4 X 1/8 - 6 MTS	UND			
718	PLASTILINA ASFALTICA (tapagotoras)	UND			
719	PLOMADA (material de alta resistencia y durabilidad)	UND			
720	PLUG RJ45 CATEGORIA 6 (material plástico)	UND			
721	PLUG RJ45 CATEGORIA 6 (material metálico)	UND			
722	PROTECTOR CABLES (material plástico)	METRO			
723	POLETILENO NEGRO	METRO			
724	POUSOMBRA	METRO			
725	POMA UNIVERSAL (tipo manija prisma, cierre universal, estriada, durabilidad y buena calidad)	UND			
726	POMO DOBLE CARA (buena calidad y durabilidad)	UND			
727	PONCHADORA COAXIAL (material metálico, ponchado preciso y firme, mango ergonómico)	UND			
728	PONCHADORA DE IMPACTO (plástico, punta 110-metálica)	UND			
729	PONCHADORA PELACABLES (material aluminio)	UND			
730	PORTA ELECTRODO TIPO JACSON 300AM	UND			
731	PORTACANDADO DE 4"	UND			
732	PORTACANDADO DE 3"				
733	PRENSA EN C DE 4" (material QT de alta calidad, pintura electroestática, varilla de rosca gruesa)	UND			
734	PRENSATAPA P6 13,5	UND			
735	PULIDORA PARA DISCO DE 4" (buena calidad, desbastar, metal concreto, mármol, etc.)	UND			
736	PULSADORES PARA TIMBRE TIPO INTERRUPTOR (plástico de alta tecnología, buena calidad)	UND			
737	PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO DE 2"	UND			
738	PUNTA TALADRO	UND			
739	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR ESTRELLA	UND			
740	PUNTERO (acero de cromo vanadio, cabeza grande)	UND			
741	PUNTILLA 1, 1/2	CAJA			
742	PUNTILLA 2"	CAJA			

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

No se permite alterar, copiar o modificar este documento porque corre el riesgo de tener una versión de actualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

743	PUNTILLA DE 1" SC	LIBRA			
744	PUNTILLA EN ACERO	CAJA			
745	RED DE 3" X 2"	UND			
746	REGISTRO PARA ORINAL CON ACOPLE (manguera de polietileno, de alta resistencia y flexibilidad, tuercas en polipropileno)	UND			
747	REGISTRO 1/2"	UND			
748	REGISTRO DE 1"	UND			
749	REGISTRO DE 1,1/4"	UND			
750	REGISTRO DE 1/2 ROSCADO	UND			
751	REGISTRO DE 2"	UND			
752	REGISTRO DE 3/4 RW	UND			
753	REGISTRO LISO DE 1/2"	UND			
754	REGISTRO SANITARIO SENCILLO	UND			
755	REGISTROS DE 1"	UND			
756	REJILLA ANTI OLOR	UND			
757	REJILLA DE 4X3 PLASTICA	UND			
758	REJILLA DE VENTILACION PLASTICA 20 X 20 PERSIANA	UND			
759	REJILLA DE VENTILACION PLASTICA 30 X 30 PERSIANA	UND			
760	REJILLA DE VENTILACION PLASTICA 40 X 40 PERSIANA	UND			
761	REJILLA DE VENTILACION PLASTICA 50 X 25 PERSIANA	UND			
762	REJILLA PARA BOMBILLOS NORMALES PARA EVITAR ROBO DE BOMBILLOS	UND			
763	REJILLA PLASTICA DE 3X1 DE 1/2"	UND			
764	REJILLA SIFON 3X2 PLASTICA DE 1/2"	UND			
765	REMACHE CIEGO (material acero)	UND			
766	REMACHE DE 3/16 X 1/2 (material acero)	UND			
767	REMACHE POP DE 3/16 X 3/4 (material acero)	UND			
768	REMACHE POP DE 4-4 (material acero)	CAJA			
769	REMACHE POP DE 5-4 (material acero)	CAJA			
770	REMACHE POP DE 5-6 (material acero)	CAJA			
771	REMACHE POP DE 6-6 (material acero)	UND			
772	REMOVEDOR DE PINTURA (de alta remoción, alta viscosidad)	GALON			
773	REPUESTO BISTURI (material plástico)	UND			
774	RESISTENCIA PARA ESTUFA 110V	UND			

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigue antes de usar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

775	RESORTES DE 1/2" SEGÚN MUESTRA	UND				
776	RIEL CORRUGADO (material acero)	UND				
777	RODACHIN 1 1/2" GIRATORIA CON ESPIGO ROSCADO SEGÚN MUESTRA (acero laminado, galvanizado, rueda de caucho)	UND				
778	RODACHIN 2" GIRATORIA CON ESPIGO A PRESIÓN (SILLAS OFICINA) (acero laminado, galvanizado, rueda de caucho)	UND				
779	RODACHIN 2" GIRATORIA CON ESPIGO ROSCADO SEGÚN MUESTRA (acero laminado, galvanizado, rueda de caucho)	UND				
780	RODACHIN CON TORNILLO ROSCA SILLA DE ESCRITORIO RÉF. 63015PP2 (acero laminado, galvanizado, rueda de caucho)	UND				
781	RODACHIN DE 1 1/2" SIN FRENO (acero laminado, galvanizado, rueda de caucho)	UND				
782	RODACHIN PARA PUERTA JUEGO	JUEGO				
783	RODACHINGIRATORIA A PRESIÓN SILLA DE ESCRITORIO REF. 63663PP2 (acero laminado, galvanizado, rueda de caucho)	UND				
784	RODILLO 2"	UND				
785	RODILLO 7"	UND				
786	RODILLO FELPA 9 GRANDE	UND				
787	RODILLO FELPA 4"	UND				
788	ROLLO CINTA DOBLE FAZ MEDIANA (buena calidad y adherencia)	UND				
789	ROLLO CINTA GRIS DE 2" (buena calidad y adherencia)	UND				
790	ROLLO DE CABLE DUPLEX 2X16 (según norma NTC 1099-1)	UND				
791	ROLLOS DE CABLE NUMERO 12 SIETE HILOS BLANCO-VERDE-ROJO (según norma ASTM A 90 / A 90M, ASTM A 902, ASTM B 6)	UND				
792	RUBING 1/4 (buena calidad)	UND				
793	RUEDA RODACHIN CON TORNILLO 2"	UND				
794	RUEDA DE PRESIÓN CON TORNILLO 2"	UND				
795	RUEDA PARA CAMILLA 4 "x 32 mm; 5" x 32mm	UND				
796	RUEDAS PARA CAMAS Y CAMILLAS CON FRENO 4" SEGÚN MUESTRA	UND				
797	RUEDAS PARA CAMAS Y CAMILLAS CON FRENO 4" SEGÚN MUESTRA	UND				
798	SANITARIO BLANCO SIN ACCESORIOS (porcelana sanitaria, buena calidad)	UND				

La última versión de este documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

799	SANITARIO COMPLETO (porcelana sanitaria, buena calidad)	UND				
800	SELLADOR MADERA (buena calidad, secado rápido)	GALON				
801	SELLANTE 1/2 FUERZA (buena calidad, secado rápido)	UND				
802	SEMI CODO PRESION 1" (material PVC)	UND				
803	SEMI CODO PRESION 1/2 (material PVC)	UND				
804	SEMI CODO PRESION 3/4 (material PVC)	UND				
805	SEMI CODOS DE 1 1 /2	UND				
806	SEMICODOS DE 2" SANITARIA	UND				
807	SEMICODOS DE 3" SANITARIA	UND				
808	SERRUCHO DE 15" (hoja de acero de alto contenido de carbono, templado, trabado y pulido, mango de madera ergonómico)	UND				
809	SERRUCHO DE 18" (hoja de acero de alto contenido de carbono, templado, trabado y pulido, mango de madera ergonómico)	UND				
810	SERRUCHO DE 22" (hoja de acero de alto contenido de carbono, templado, trabado y pulido, mango de madera ergonómico)	UND				
811	SIFA 1 1/2	UND				
812	SIFA 2	UND				
813	SIFAS DE 3"	UND				
814	SIFON COMPLETO LAVAPLATOS RIG (material polipropileno)	UND				
815	SIFON EN P (material polipropileno)	UND				
816	SIFON KIT INSTALACION (material polipropileno)	UND				
817	SIFON TIPO BOTELLA (material polipropileno)	UND				
818	SIKAFLEX- 1a BLANCO (masilla elástica con buena adherencia con base en poliuretano, secado rápido y resistente a la humedad)	UND				
819	SIKAFLEX -1a NEGRO (masilla elástica con buena adherencia con base en poliuretano, secado rápido y resistente a la humedad)	UND				
820	SIKAFLEX 221 BLANCO (masilla elástica con buena adherencia con base en poliuretano, secado rápido y resistente a la humedad)	UND				
821	SIKAFLEX ANTIHONGO (masilla elástica con buena adherencia con base en poliuretano, secado rápido y resistente a la humedad)	UND				
822	SILICONA SPRAY (buena calidad)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Invertigas antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	JUR-FTO-12
	VERSIÓN	02
	VIGENCIA	14/02/2019

823	SILICONA TRANSPARENTE (buena calidad, alta resistencia y durabilidad)	UND				
824	SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS (buena calidad, alta resistencia y durabilidad)	UND				
825	SIMBRA	UND				
826	SOCKET LAMPARA T8 (material policarbonato)	UND				
827	SOCKETS PARA TUBO SLIM 32 (material plástico, según norma retie)	JUEGO				
828	SOCKETS PARA TUBO SLIM 48 (material plástico, según norma retie)	JUEGO				
829	SOGA PARA LINEA DE VIDA CERTIFICADA (según resolución 1409 DEL 2012)	MTS				
830	SOLDADURA 6013 DE 1/8 WA (material acero suave)	KILO				
831	SOLDADURA 6013 DE 3/32 WA (material acero suave)	KILO				
832	SOLDADURA CPVC 1/16 (buena calidad y durabilidad)	UND				
833	SOLDADURA CPVC 1/32 (buena calidad y durabilidad)	CAJA				
834	SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE (buena calidad y durabilidad)	KILO				
835	SOLDADURA PARA CAUTIL (buena calidad y durabilidad)	UND				
836	SONDA ELECTRICA METÁLICA 10-15 INDUSTRIAL (ABS industrial, resistente a alto nivel de carga)	UND				
837	SONDA PARA DESTAPAR CAÑERIAS	UND				
838	SOPORTE TV LED DE 32" FIJO (tv led, lcd, plasma)	UND				
839	SOPORTE TV LED DE 32" BRAZO MOVIBLE (tv led, lcd, plasma)	UND				
840	SOPORTE TV LED DE 42" FIJO (tv led, lcd, plasma)	UND				
841	SOPORTE TV LED DE 42" BRAZO MOVIBLE (tv led, lcd, plasma)	UND				
842	SOPORTES DE PARED MEDIANOS (material plástico, buena calidad)	UND				
843	SPLITTER DE 2 SALIDAS 1 ENTRADA	UND				
844	SPLITTER DE 2 SALIDAS 1 ENTRADA	UND				
845	SPLITTER DE 2 SALIDAS 1 ENTRADA	UND				
846	SPLITTER DE 8 SALIDAS	UND				
847	SUPER BONDER{PEGANTE} (buena calidad)	UND				
848	SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE 110 VOLTIOS	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Galán Yanguas.

Investigue antes de sacar copia de este documento porque existe el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

849	SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE DE 220 VOLTIOS	UND				
850	T DE 1"	UND				
851	T DE 1/2"	UND				
852	TABLERO METALICO 1X50	UND				
853	TABLERO PARA 4 CIRCUITOS	UND				
854	TABLERO TRIFASICO DE 9 CIRCUITOS SIN TOTALIZADOR	UND				
855	TALADRO PERCUTOR INHALAMBRICO {alta calidad, durabilidad y tecnología}	UND				
856	TALADRO ATORNILLADOR (mango ergonómico, buena calidad, sistema de puntas intercambiables)	UND				
857	TALADRO ROTO MARTILLO	UND				
858	TACO DE 15 AMP	UND				
859	TACO DE 20 AMP	UND				
860	TACO DE 30 AMP	UND				
861	TACO DE 40 AMP	UND				
862	TACO TRIFASICO	UND				
863	TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2000 LITROS CON FLANCHES (buena calidad, durabilidad)	UND				
864	TAPA BOCA INDUSTRIAL (buena calidad, durabilidad, resistente)	UND				
865	TAPA BOCAS DESECHABLES (libre de fibra de vidrio, hipo alergénico)	UND				
866	TAPA BOCAS N 95 (buena calidad, durabilidad, resistente)	PAQUETE				
867	TAPA CAJA 5800 (material pvc) Retiene resolución 90708 2013	UND				
868	TAPA CAJA 5800 (material lámina galvanizada) Retiene resolución 90708 2013)	UND				
869	TAPA INTEMPERIE (material aluminio)	UND				
870	TAPA INTEMPERIE PARA TOMAS (material en acero)	UND				
871	TAPA INTEMPERIE PARA TOMAS (material polipropileno)	UND				
872	TAPA OÍDOS DIADEMA	UND				
873	TAPA OÍDOS (desechable)	UND				
874	TAPA CIEGA PARA TOMA (material pvc)	UND				
875	TAPA CIEGA PARA TOMA (material aluminio)	UND				
876	TAPA REGISTRO DE 15 X 15 (MEDIDA INTERNA) (material plástico)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Galán Yanguas.

Investigas antes de sacar copias de este documento porque tiene el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

877	TAPA REGISTRO DE 20X20 (material plástico)	UND				
878	TAPON DE 1/2" (COLD ROLD GALVANIZADO)	UND				
879	TAPON DE 2" (material pvc, según norma NTC 1339)	UND				
880	TAPON LISO 1" PVC (material pvc, según norma NTC 1339)	UND				
881	TAPON LISO 1/2" PVC (material pvc, según norma NTC 1339)	UND				
882	TAPON LISO 3/4" PVC ((material pvc, según norma NTC 1339)	UND				
883	TAPON TUBERIA A GAS (material cobre)	UND				
884	TAPON PLÁSTICO CUADRADO 1 "	UND				
885	TAPON ROSCADO 3/4" PRESION (material pvc)	UND				
886	TAPON ROSCADO DE 1/2" PRESION (material pvc)	UND				
887	TAPON SANITARIO DE 3" (material pvc)	UND				
888	TAPONES LAVAPLATOS (plástico cromado)	UND				
889	TAPONES ROSCADO DE 1/2 (material pvc)	UND				
890	TEE EN ALUMINIO 7/8:	UND				
891	TEE DE VENTANA TIPO ALUMINIO	UND				
892	TEE PVC 1"	UND				
893	TEE PVC 1, 1/2 SANITARIA	UND				
894	TEE PVC 1/2" SANITARIA	UND				
895	TEE PVC 2" SANITARIA	UND				
896	TEE PVC 3" SANITARIA	UND				
897	TEE PVC 4" SANITARIA	UND				
898	TEE VENTANA TIPO ALUMINIO	UND				
899	TEJA PLASTICA NO.10 (buena calidad, durabilidad, resistente)	UND				
900	TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 NO. 6	UND				
901	TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 NO. 8	UND				
902	TEJAS NO. 6 DE 3 MTS (material zinc)	UND				
903	TELA ASFALTICA (buena calidad, durabilidad y resistencia)	ROLLO				
904	TELA ESMERIL NO. 100 (buena calidad)	METRO				
905	TELA ESMERIL NO. 80 (buena calidad)	METRO				
906	TENAZAS (acero cromo vanadio)	UND				
907	TERMINAL COAXIAL (metálico con pin de conexión)	UND				
908	TERMINAL COAXIAL RG-6 (metálico con pin de conexión)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal interno Hospital Mario Gaitán Yangún.

Invertigas ante de sacar copia de este documento porque como el riesgo de tener una versión obsoleta.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

909	TERMINAL CONDUIT DE 1 1/2" (material pvc)	UND			
910	TERMINAL CONDUIT DE 1" (material pvc)	UND			
911	TERMINAL CONDUIT DE 1/2" (material pvc)	UND			
912	TERMINAL CONDUIT DE 3/4" (material pvc)	UND			
913	TERMINAL CONDUIT DE 3/4"(material pvc)	UND			
914	TERMINAL CONDUIT EMT 3/4 (material pvc)	UND			
915	TERMINAL EMT DE 1 (material pvc)	UND			
916	TERMINAL EMT DE 1, 1/2 (material pvc)	UND			
917	TERMINALES EMT DE 1/2 (material pvc)	UND			
918	TERMOSTATO PARA ESTUFA ELECTRICA DE DOS PUESTOS	UND			
919	TESTER DIGITAL (con mango ergonómico para mejor agarre, de 12v a 200v)	UND			
920	TESTER (destornillador, hoja de acero con cromo vanadio)	UND			
921	TESTER MEDIANO destornillador, hoja de acero con cromo vanadio)	UND			
922	THINER ACRILICO (según norma 1102)	BOTELLA			
923	THINER CORRIENTE (según norma 1102)	GALON			
924	THINER CUÑETE	CUÑETE			
925	THINER X5 GALONES	PINPIN			
926	THINER X55 GALONES	CANECA			
927	TIJERA LAMINA 10" (material acero cromo vanadio)	UND			
928	TIJERA PICO LORO PARA METAL DERECHA	UND			
929	TIMBRE DING-DONG (según norma IEC60669)	UND			
930	TIMBRE INHALAMBRICO (Sistema anti-interferencias para la señal de transmisión)	UND			
931	TOMA AEREA L 5 - 20	UND	LEVIN GTÓN		
932	TOMA CAUCHO POLO A TIERRA (material caucho y herraje de cobre)	UND			
933	TOMA CORRIENTE CON TAPA	UND			
934	TOMA CORRIENTE MACHO INDUSTRIAL	UND			
935	TOMACORRIENTE DOBLE BLANCA (buena calidad, durabilidad y resistencia)	UND			
936	TOMA CORRIENTE NARANJA (HOSPITALARIA)	UND			
937	TOMA O CLAVIA ENCAUCHETADA INDUSTRIAL	UND			
938	TOMA PATA TRABADA	UND			
939	TOMA TELEFONO	UND			
940	TOMA TRIFASICA	UND			

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

941	TOMA TRIFASICA DE 50 AMP.	UND				
942	TOPE PARA AJUSTAR PUERTA A PRESION	UND				
943	TOPE PARA PUERTA MEDIA LUNA ACERO INOXIDABLE	UND				
944	TOPE PARA PUERTA RESORTE DE 3"	UND				
945	TORNILLO 6 X 2 1/2	UND				
946	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1, 1/2"	CAJA				
947	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/4	CAJA				
948	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	CAJA				
949	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA ZN 1/4 X 1/2	UND				
950	TORNILLO CABEZA REDONDA ZN 1/4 X 1	UND				
951	TORNILLO DE 1/4 X 2" CON TUERCA	UND				
952	TORNILLO DE 1/8 X 1" ROSCA FINA	UND				
953	TORNILLO DE 3/16 X 2" CON TUERCA	UND				
954	TORNILLO DE 3/16 X 1" ROSCA FINA	UND				
955	TORNILLO DE 5/16 X 2 CON TUERCA	UND				
956	TORNILLO DE 5/32 X 1" ROSCA FINA	UND				
957	TORNILLO DE ROSCA FINA DE 1"	UND				
958	TORNILLO ESTRUCTURAL DE 1"X 1/16	UND				
959	TORNILLO LAMINA CABEZA ESTRELLA 1 1/2 PAQUETE X 1000	PAQUETE				
960	TORNILLO LAMINA CABEZA ESTRELLA 1 PAQUETE X 1000	PAQUETE				
961	TORNILLO LAMINA CABEZA ESTRELLA 2 PAQUETE X 1000	PAQUETE				
962	TORNILLO LAMINA CABEZA ESTRELLA 1/2 PAQUETE X1000	PAQUETE				
963	TORNILLO LAMINA CABEZA ESTRELLA 2 1/2 PAQUETE X1000	PAQUETE				
964	TORNILLO LAMINA CABEZA ESTRELLA 3 PAQUETE X 1000	PAQUETE				
965	TORNILLO LAMINA CANEZA ESTRELLA 3/4 PAQUETE X 1000	PAQUETE				
966	TORNILLO MILIMETRICO DE 6MM 1"	UND				
967	TORNILLO PARA DRIWAL DE 1"	MILLAR				
968	TORNILLO PARA ESTRUCTURA CORTO 1/2"	UND				
969	TORNILLO PARA MADERA DE 2"	UND				
970	TORNILLO PLÁSTICO PARA ASEGURAR CISTERNA	UND				
971	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1"X 1000	PAQUETE				
972	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/2 X1000	PAQUETE				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque tiene el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

973	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1"	UNIDAD				
974	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/2" PARA METAL	UNIDAD				
975	TORNILLO SANITARIO	JUEGO				
976	TORNILLOS 6 X 3"	UND				
977	TORNILLOS 5/16 X 1" TUERCA DE PRESIÓN O SEGURIDAD	UND				
978	TORNILLOS PUNTA DE BROCA CABEZA DE LENTEJA 8 X 1/2	UND				
979	TORNILLOS TECHO PVC	UND				
980	TROQUEL PARA CANALETA METÁLICA 3 1/2	UND				
981	TROQUEL TRIPLE BEIGE 8X4	UND				
982	TROQUELES SEGÚN MUESTRA SENCILLO BLANCO DE 10 CM	UND				
983	TUBO AGUAS NEGRAS 1/2"	UND				
984	TUBO AGUAS NEGRAS 3/16 DE GRUESO X 1"	UND				
985	TUBO AGUAS NEGRAS EN HIERRO 1"	UND				
986	TUBO CONDUIT DE 1, 1/2 {material pvc}	UND				
987	TUBO CONDUIT DE 1, 1/2 {material pvc}	UND				
988	TUBO CONDUIT DE 1/2" {material pvc}	UND				
989	TUBO CONDUIT DE 3/4 {material pvc}	UND				
990	TUBO CUADRADO 1" CL 18	UND				
991	TUBO CUADRADO 1/2" CL 18	UND				
992	TUBO CUADRADO DE 1, 1/2. C 18	UND				
993	TUBO CUADRADO DE 3/4 CL 18 X 6 MT5	MTS				
994	TUBO EMT 1	UND				
995	TUBO EMT 1, 1/2	UND				
996	TUBO EMT 3/4	UND				
997	TUBO FLUORESCENTE DE 32W (buena calidad y durabilidad)	UND				
998	TUBO FLUORESCENTE DE 48W (buena calidad y durabilidad)	UND				
999	TUBO FLUORESCENTE DE 96W (buena calidad y durabilidad)	UND				
1000	TUBO LAMINA 3/4 CL 18	UND				
1001	TUBO LED 18 W T 5 (buena calidad y durabilidad)	CAJA				
1002	TUBO LED 18 W T 5 (buena calidad y durabilidad)	UND				
1003	TUBO LED T8 DE 1.20 M (buena calidad y durabilidad)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Galán Yanguas.

Investiga antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

1004	TUBO PRESION DE 1, 1/4" (según norma NTC 1087 Icontec)	METRO				
1005	TUBO PRESION DE 2" (según norma NTC 1087 Icontec)	METRO				
1006	TUBO PRESION DE 3/4 X 6m (según norma NTC 1087 Icontec)	UND				
1007	TUBO PRESION PVC 1 1/4 (según norma NTC 1087 Icontec)	METRO				
1008	TUBO PRESION PVC 1/2 X 6m (según norma NTC 1087 Icontec)	UND				
1009	TUBO PRESION PVC 1X 6m (según norma NTC 1087 Icontec)	UND				
1010	TUBO REDONDO DE 1" X 6 MTS (cromado)	MTS				
1011	TUBO REDONDO 1/2" CL 18 (cromado)	UND				
1012	TUBO REDONDO DE 1" 1/2 AGUAS NEGRAS (según norma ASTM A1011)	MTS				
1013	TUBO REDONDO DE 2" AGUAS NEGRAS	UND				
1014	TUBO SANITARIO 1 1/2" X 6 METROS (material pvc)	UND				
1015	TUBO SANITARIO 2" X 6 METROS (material pvc)	UND				
1016	TUBO SANITARIO 3" X 6 METROS (material pvc)	UND				
1017	TUBO SANITARIO 4" X 6 METROS (material pvc)	UND				
1018	TUBOS RECTANGULAR 8 X 4 CALIBRE 18	UND				
1019	TUBOS RECTANGULARES 2X4 CALIBRE 18	UND				
1020	TUERCA DE 12 MM (buena calidad, resistente y durable)	UND				
1021	TUERCA HEXAGONAL 1/2 (buena calidad, resistente y durable)	UND				
1022	TUERCA HEXAGONAL 3/4 (buena calidad, resistente y durable)	UND				
1023	TUERCA HEXAGONAL 3/8 (buena calidad, resistente y durable)	UND				
1024	TUERCA HEXAGONAL 5/8 (buena calidad, resistente y durable)	UND				
1025	TUERCA HEXAGONAL G2 ZINC 1/4 (buena calidad, resistente y durable)	UND				
1026	TUERCA HEXAGONAL MACHO 8X50 (buena calidad, resistente y durable)	UND				
1027	TUERCAS DE 1" ROCA FINA O ROSCA ORDINARIA (buena calidad, resistente y durable)	UND				
1028	UES EN ALUMINIO PARA DRYWALL	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal interno Hospital Mario Galán Yanguas.

Investigas antes de: sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

1029	UNION COAXIAL RG- 6	UND				
1030	UNION CONDUIT DE 3/4"	UND				
1031	UNION EMT 1, 1/2"	UND				
1032	UNION EMT DE 3/4	UND				
1033	UNION PVC 1 1/2 SANITARIA	UND				
1034	UNION PVC 1"	UND				
1035	UNION PVC 2 1/2 SANITARIA	UND				
1036	UNION PVC 3 1/2"	UND				
1037	UNION PVC 1/2"	UND				
1038	UNION PVC 2 SANITARIA	UND				
1039	UNION PVC 3 SANITARIA	UND				
1040	UNION PVC 4 SANITARIA	UND				
1041	UNION RACOR DE 1/4 CON ANILLO	UND				
1042	UNION REPARACION DE 1/2"	UND				
1043	UNIONES COAXIAL	UND				
1044	UNIONES DE 2" AGUA PRESION	UND				
1045	UNIONES EMT DE 1/2	UND				
1046	UNIVERSAL DE 1, 1/4	UND				
1047	UNIVERSAL DE 1/2	UND				
1048	UNIVERSAL DE 2"	UND				
1049	UNIVERSAL PVC 1"	UND				
1050	UNIVERSAL PVC 3/4	UND				
1051	UÑAS PARA SOPORTE DE ESPEJO	UND				
1052	VALVULA CON FLOTADOR DE 1/2	UND				
1053	VALVULA DE 1/2" PARA GAS NATURAL	UND				
1054	VALVULA PARA ESTUFA INDUSTRIAL	UND				
1055	VALVULA PARA TANQUE 2"	UND				
1056	VARILLA COBRE COPERWEL CON CONECTOR (según norma NTC 2289)	UND				
1057	VARILLA CORRUGADA 1/2 (según norma NTC 2289)	UND				
1058	VARILLA CORRUGADA 10,5 (según norma NTC 2289)	UND				
1059	VARILLA CORRUGADA 10mm 41 (según norma NTC 2289)	UND				
1060	VARILLA CUADRADA 10,5mm (según norma NTC 2289)	UND				
1061	VARILLA CUADRADA 10mm (según norma NTC 2289)	UND				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de sufrir una sanción descalificadora.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

1062	VARILLA CUADRADA 12mm (según norma NTC 2289)	UND				
1063	VARILLA LISA 3/8" DE 6 MTS (según norma NTC 2289)	UND				
1064	VARILLA REDONDA LISÁ 5/8 (según norma NTC 2289)	UND				
1065	VASTAGO DUCHA	UND				
1066	VENTILADOR PARED (buena calidad, cuatro velocidades, con rotación)	UND				
1067	VENTILADOR PARED (buena calidad, cuatro velocidades, con rotación)	UND				
1068	VIDRIO GRABADO ACANALADO 4MM	METRO 2				
1069	VIDRIO GRABADO O MARTILLADO 4MM	UND				
1070	VIDRIO PARA CARETA NO. 11	UND				
1071	VIDRIO TRANSPARENTE 4MM	METRO 2.				
1072	VIGUETAS TECHO PVC	UND				
1073	VINILO TIPO 1 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	CANECA				
1074	VINILO TIPO 1 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	GALON				
1075	VINILO TIPO 1 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	CANECA				
1076	VINILO TIPO 1 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	GALON				
1077	VINILO TIPO 1 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	CANECA				
1078	VINILO TIPO 1 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	GALON				
1079	VINILO TIPO 2 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	CANECA				
1080	VINILO TIPO 2 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	GALON				
1081	VINILO TIPO 2 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	CANECA				

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gómez Yanguas.

Investiguen antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS**

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

1082	VINILO TIPO 2 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	GALON				
1083	VINILO TIPO 2 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	CANECA				
1084	VINILO TIPO 2 BLANCO (FÁCIL LIMPIEZA, DURABILIDAD, SECADO RÁPIDO, GARANTIA X 1 AÑO)	GALON				
1085	VISAGRAS PARA MUEBLE CON RESORTE	UND				
1086	VISOR OJO PUERTA	UND				
1087	WASH PRIMER COMPONENTE A (buena calidad, alta resistencia y durabilidad)	GALON				
1088	WASH PRIMER COMPONENTE B (buena calidad, alta resistencia y durabilidad)	GALON				
1089	WING ALUMINIO	TIRA				
1090	WING PLÁSTICO	TIRA				
1091	YEE SANITARIA DE 3" (según norma NTC 1341)	UND				
1092	YESO BLANCO (buena calidad, durable)	KILO				
1093	YESO BLANCO X 25 KG (buena calidad, durable)	BULTO				
TOTAL						

La E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas solicitó a diversas ferreterías que están en capacidad de ofrecer los servicios objeto del presente proceso una serie de cotizaciones que permiten fijar los precios unitarios de cada uno de los elementos que se van a contratar, dichas cotizaciones fueron enviadas vía correo electrónico y entregadas directamente en las ferreterías.

Nota: Para realizar las solicitudes a las ferreterías se tuvo en cuenta el municipio de Soacha con el fin de que sea cercano y de fácil acceso para la entrega de los elementos requeridos por la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas, Teniendo en cuenta que la localización del Hospital, Centros y Puestos de Salud en su mayoría se encuentran dentro del municipio y sus alrededores, sin obtener respuesta por parte de ellos, se anexan soportes de envío de solicitud de cotización a los correos depositodeloriente@hotmail.com, ramirezjuan_5891@gmail.com, (Ferretería la 14), cfncomercial@gmail.com, (Comercializadora Nacional Ferretería J.A), ferreteriadelta@hotmail.com (Ferretería Delta) y carta de solicitud de cotización entregadas directamente en las Ferreterías.

Teniendo en cuenta la ausencia de respuesta y que se debe contar con la disponibilidad constante de insumos de ferretería para no afectar la continuidad y normal funcionamiento en la prestación del servicio y el mantenimiento de la infraestructura y de la dotación de la E.S.E se hace una relación histórica del hospital con relación a contratos del mismo objeto se presentan los valores facturados en los últimos tres (4) meses de la siguiente manera:

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas

Investigue antes de imprimir copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada



FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	JUR-FTO-12
VERSIÓN	02
VIGENCIA	14/02/2019

MES	VALOR FACTURADO
MAYO/2020	\$18.795.270
JUNIO/2020	\$20.467.060
JULIO/2020	\$11.526.118
AGOSTO/2020	\$ 21.307.926
TOTAL	\$ 72.096.374
TOTAL PROMEDIO POR MES	\$ 18.024.093

VALOR PROMEDIO

Teniendo en cuenta el valor histórico facturado en los últimos cuatro (4) meses de 2020, el valor estimado a contratar hasta el 31 de diciembre de 2020 es de \$ 54.072.280 (cincuenta y cuatro millones setenta y dos mil doscientos ochenta pesos m/te).

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

Desde la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato y hasta diciembre 31 de 2020.

5. FORMA DE PAGO

EL Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha pagará al Contratista el valor estipulado en el contrato, en cuentas parciales contra facturas radicadas dentro del mes correspondiente, por el valor suministrado, debidamente acompañada de los ingresos al almacén de los bienes suministrados y con recibido a entera satisfacción por parte del supervisor quien verificará que los materiales e insumos, cumplan con las especificaciones contratadas, en un plazo de noventa (90) días.

Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

ADRIANA QUIJANO MANTILLA
Referente Recursos Fisicos

Dra. MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Subgerencia Administrativa y Financiera

Dra. MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitán Yanguas.

No se permite el uso de copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

Recursos Fisicos

De: Recursos Fisicos <recursosfisicos@hmgy.gov.co>
Enviado el: miércoles, 19 de agosto de 2020 14:22
Para: 'cnfcomercial@gmail.com'
Asunto: SOLICITUD COTIZACION
Datos adjuntos: 2. ANEXO.xlsx

Buen día

De acuerdo a las necesidades de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha se requiere contratar el servicio para la compra de materiales y/o elementos de Ferretería para el mantenimiento de la infraestructura del Hospital, Centros y Puestos de salud en los municipios de Soacha, Sibate y Granada, por tanto envío anexo técnico donde se relacionan los elementos a cotizar, el cual puede ser enviado al correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

Por tanto quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

ADRIANA QUIJANO
Referente de Recursos Fisicos



Recursos Fisicos

De: Recursos Fisicos <recursosfisicos@hmgy.gov.co>
Enviado el: miércoles, 19 de agosto de 2020 14:21
Para: 'ramirezjuan.5891@gmail.com'
Asunto: SOLICITUD COTIZACION
Datos adjuntos: 2. ANEXO.xlsx

Buen día

De acuerdo a las necesidades de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha se requiere contratar el servicio para la compra de materiales y/o elementos de Ferretería para el mantenimiento de la infraestructura del Hospital, Centros y Puestos de salud en los municipios de Soacha, Sibate y Granada, por tanto envío anexo técnico donde se relacionan los elementos a cotizar, el cual puede ser enviado al correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

Por tanto quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

ADRIANA QUIJANO
Referente de Recursos Fisicos



Recursos Fisicos

De: Recursos Fisicos <recursosfisicos@hmgy.gov.co>
Enviado el: miércoles, 19 de agosto de 2020 14:17
Para: 'depositodeloriente@hotmail.com'
Asunto: SOLICITUD COTIZACION
Datos adjuntos: 2. ANEXO.xlsx; pedro.vcf

Buen día

De acuerdo a las necesidades de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha se requiere contratar el servicio para la compra de materiales y/o elementos de Ferretería para el mantenimiento de la infraestructura del Hospital, Centros y Puestos de salud en los municipios de Soacha, Sibate y Granada, por tanto envío anexo técnico donde se relacionan los elementos a cotizar, el cual puede ser enviado al correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

Por tanto quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

ADRIANA QUIJANO
Referente de Recursos Fisicos



Recursos Fisicos

De: Recursos Fisicos <recursosfisicos@hmgy.gov.co>
Enviado el: martes, 18 de agosto de 2020 11:49
Para: 'ferreteriadelta@hotmail.com'
Asunto: SOLICITUD COTIZACION
Datos adjuntos: 2. ANEXO.xlsx

Buen día

De acuerdo a las necesidades de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha se requiere contratar el servicio para la compra de materiales y/o elementos de Ferretería para el mantenimiento de la Infraestructura del Hospital, Centros y Puestos de salud en los municipios de Soacha, Sibate y Granada, por tanto envío anexo técnico donde se relacionan los elementos a cotizar.

Por tanto quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

ADRIANA QUIJANO
Referente de Recursos Fisicos



Soacha, 18 de agosto de 2020

Señores:
FERRETERÍA
Soacha

Asunto: Solicitud cotización elementos para mantenimiento de la infraestructura y dotación de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Respetados señores

Por medio del presente la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha solicita a ustedes la cotización para el servicio de ferretería de los materiales y elementos que se requieren para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Hospital, sedes administrativas, centros y puestos de salud de la E.S.E.

La cotización podrá ser enviada al correo recursosfisicos@hmgy.gov.co.

En caso de requerir alguna información adicional se pueden comunicar a los números telefónicos 311 535 34 76 fijo 732 92 30 ext. 2024.

De antemano agradezco su atención quedando en espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,



ADRIANA QUIJANO MANTILLA
Referente Recursos Físicos

se envió correo
18/08/20



Soacha, 18 de agosto de 2020

Señores:
FERRETERÍA
Soacha

Asunto: Solicitud cotización elementos para mantenimiento de la infraestructura y dotación de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Respetados señores

Por medio del presente la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha solicita a ustedes la cotización para el servicio de ferretería de los materiales y elementos que se requieren para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Hospital, sedes administrativas, centros y puestos de salud de la E.S.E.

La cotización podrá ser enviada al correo recursosfisicos@hmgy.gov.co.

En caso de requerir alguna información adicional se pueden comunicar a los números telefónicos 311 535 34 76 fijo 732 92 30 ext. 2024.

De antemano agradezco su atención quedando en espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

Depósito y Ferretería
La 14
Calle 14 N°. 5A- 24
Tel. 721 4366

Adriana Quijano M
ADRIANA QUIJANO MANTILLA
Referente Recursos Físicos

BAMIREZJUAN.5891@GMAIL.COM

*Se entregarán
valores*

Soacha, 18 de agosto de 2020

Señores:
FERRETERÍA
Soacha

Asunto: Solicitud cotización elementos para mantenimiento de la Infraestructura y dotación de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas.

Respetados señores


Por medio del presente la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha solicita a ustedes la cotización para el servicio de ferretería de los materiales y elementos que se requieren para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Hospital, sedes administrativas, centros y puestos de salud de la E.S.E.

La cotización podrá ser enviada al correo recursosfisicos@hmgy.gov.co.


En caso de requerir alguna información adicional se pueden comunicar a los números telefónicos 311 535 34 76 fijo 732 92 30 ext. 2024.

De antemano agradezco su atención quedando en espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,


ADRIANA QUIJANO MANTILLA
Referente Recursos Fisicos

COMERCIALIZADORA
NACIONAL
FERRETERIA
NIT: 901157167-4


CNFcomercial@gmail.com

